

1

# Abrasivi

Abrasives  
Abrasifs  
Abrasivos




# CARBO TECH®


## THE ORIGINAL ABRASIVE


### CARBORED™


**Made in Canada**



 Abrasivo di elevata qualità e alte prestazioni, flessibile e duraturo grazie al suo inimitabile processo produttivo che conferisce a questo straordinario prodotto caratteristiche eccezionali apprezzate in tutto il mondo. Possiede un'elevata capacità di taglio, uniformità e costanza di abrasione, omogeneità di finitura e lunga durata. CarboRed™ è utilizzato su prodotti vernicianti, metallo, legno, compositi, plastica, ecc. in molti settori tra i quali Automotive, Nautica, Avio, Industria, Arredamento.

 High quality and performance abrasive, flexible and long lasting. Due to a unique production process this special product is appreciated all over the world. Very good cutting capability, uniform and regular structure, long lasting, it gives homogeneous finishing. CarboRed™ can be used on painted metal, wood, composite, plastic materials, etc. in many sectors including Car refinishing, Marine, Aviation, Industrial Manufacturing, Furnishing.

 Abrasif de haute qualité et de haute performance, flexible et durable grâce à son processus de production inimitable qui confère à ce produit extraordinaire des caractéristiques exceptionnelles appréciées dans le monde entier. Il possède une capacité de coupe élevée, une uniformité et une constance d'abrasion, une uniformité de finition et une longue durée de vie. CarboRed™ est utilisé sur les produits de peinture, le métal, le bois, les composites, les plastiques, etc. dans de nombreux secteurs dont l'automobile, la marine, l'aviation, l'industrie et l'ameublement.

 Abrasivo de alto rendimiento y calidad, flexible y duradero gracias a un proceso de producción único e inimitable, que le da a este extraordinario producto unas características excepcionales apreciadas en todo el mundo. Con una alta capacidad de corte y larga duración, mantiene la uniformidad y constancia en el lijado, consiguiendo un acabado homogéneo. CarboRed™ se utiliza sobre metal pintado, madera, composites, materiales plásticos, etc. para los sectores de automoción, marina, aeroespacial, fabricación industrial y la madera.





## CARBORED™

Made in Canada



ABRASIVI / ABRASIVES

**🇮🇹 Abrasivo:** Ossido di alluminio premium termo-trattato. **Supporto:** Carta al lattice fibro-rinforzata tipo B molto flessibile. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** aperta. **Anti-intasante:** Speciale trattamento con Stearato di zinco. **Colore:** Rosso venato.

**🇬🇧 Abrasive:** Thermo-treated premium aluminum oxide. **Support:** Very flexible fiber-reinforced latex type B paper. **Binder:** Resin over resin. **Coating:** open. **Anti-clogging:** Special treatment with zinc stearate. **Color:** Veined red.

**🇫🇷 Abrasif:** Oxyde d'aluminium premium thermo-traité. **Support:** Papier au latex fibro-renforcée type B très flexible. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** ouvert. **Anti-encrassement:** Traitement spécial avec stéarate de zinc. **Couleur:** Rouge veiné.

**🇪🇸 Abrasivo:** Óxido de aluminio premium termotratado. **Soporte:** Papel de látex tipo B reforzado con fibra, muy flexible. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Estructura:** abierta. **Anti-embozamiento:** Tratamiento especial con estearato de zinc. **Color:** Rojo veteado.


COD.					P80	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
725.15015	Ø 150 mm		15	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.12509	Ø 125 mm		8+1	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.15015S	Ø 150 mm SOFT		15	20 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.70198	70 x 198 mm		8	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.70420	70 x 420 mm		14	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.115230	115 x 228 mm		10	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.11550	115 mm x 50 m		/	1 pcs.	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.11525	115 mm x 25 m pretaglio/precut: 140 mm		/	2 pcs.	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ULTRA FLEX FINISH™


**NEW!**


**CARBO TECH®**  
THE ORIGINAL ABRASIVE  
Made in Japan










 Abrasivo su film in polimero super flessibile per le carteggiature di finitura e per la rimozione dei difetti di verniciatura. Le colorazioni differenti consentono un'immediata identificazione della granulometria di taglio. **Da utilizzare sempre con platorelli e tamponi con microvelcro.**  
**Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Film flessibile. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** aperta.

 Abrasive on super flexible polymer film for finishing sanding and for removing paint defects. Different colours allow immediate identification of the cutting grit size. **Always use backing pads and foam pads with micro grip.**  
**Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** Flexible film. **Binder:** Resin on resin. **Coating structure:** Open.


 Abrasif sur film polymère super flexible pour le ponçage de finition et l'élimination des défauts de peinture. Les différentes couleurs permettent d'identifier immédiatement la taille des grains de coupe. **Utilisez toujours des tampons de ponçage et des tampons avec micro grip.**  
**Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Film flexible. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** Ouverte.

 Abrasivo en película de polímero superflexible para el lijado de acabado y la eliminación de defectos de pintura. Los diferentes colores permiten identificar inmediatamente el tamaño de grano de corte. **Utilice siempre almohadillas de lijado y almohadillas con micro grip.**  
**Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Film flexible. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Estructura:** Abierta.

COD.					P400	P600	P800	P1200	P1500	P2000	P2500	P3000	P4000
725.0481	Ø 152 mm		15	25 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■
725.0480	Ø 75 mm		/	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■
725.0482	130 x 170 mm pretaglio/precut: 85 mm		/	25 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■



EXEL™



High performance polyester film based abrasive. Flexible, humidity-resistant, flat, long-lasting and high performance. Recommended for dry or wet sanding of all types of surface preparation or finishing products. **Abrasive:** Premium aluminum oxide. **Support:** PE film. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** open. **Anti-clogging:** Calcium Stearate. **Color:** Light Blue.

Abrasif haute performance sur film polyester. Flexible, insensible à l'humidité, plat, homogène dans la coupe et la finition, durable et à haute performance. Convient pour le ponçage à sec ou humide de tous types de produits de préparation et de finition dans tous les secteurs. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium Premium. **Support:** Film PE. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** ouverte. **Anti-encrassement:** stéarate de calcium. **Couleur:** Blue.

Abrasivo ad alto rendimento su film in poliestere. Flessibile, insensibile all'umidità, planare, omogeneo nel taglio e finitura, di lunga durata e alta resa. Indicato per la carteggiatura a secco o a umido di ogni tipo di prodotto di preparazione e di finitura in tutti i settori. **Abrasivo:** Ossido di alluminio Premium. **Supporto:** Film PE poliestere. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Aperta. **Anti-intasante:** Stearato di calcio. **Colore:** azzurro.

Abrasivo de alto rendimiento con base de poliéster. Flexible, resistente a la humedad, plano, uniforme en corte y acabado, duradero y de alto rendimiento. Adecuado para lijado en seco o húmedo de todo tipo de productos de preparación y acabado en todos los sectores. **Abrasivo:** Óxido de aluminio Premium. **Soporte:** Film de PE. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Estructura:** Abierta. **Anti-embozamiento:** Estearato de calcio. **Color:** Azul.

COD.					P60	P80	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P600	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000	
172.0136	Ø 150 mm		21	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
172.0140	Ø 75 mm		/	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## KIT CARTEGGIATURA

**NEW!**

Sanding kit / Kit de ponçage / Kit de lijado

COD.  
471.0010.KIT



Kit completo per eliminazione di sporchini e ripristino fari. Il kit è studiato per avere in un'unica confezione tutto il necessario per lavorare in modo efficiente e professionale.


Kit complet pour l'élimination des saletés et la restauration des phares. Le kit est conçu pour avoir tout ce dont vous avez besoin pour travailler efficacement et professionnellement dans un seul emballage.


Complete kit for dirt removal and headlight restoration. The kit is designed to have everything you need to work efficiently and professionally in a single package.


Kit completo para eliminar la suciedad y restaurar los faros. El kit está diseñado para tener todo lo necesario para trabajar de manera eficiente y profesional en un solo paquete.


COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
471.0840	MINI LEVIGATRICE PALMARE ROTORBITALE - orbita 2,5 mm - Ø 76 mm - senza aspirazione	1 pcs.
172.0140.400	EXEL MINI DISCHI 75 mm SF GRIP P400 - Conf. 100 dischi	1 pcs.
172.0140.600	EXEL MINI DISCHI 75 mm SF GRIP P600 - Conf. 100 dischi	1 pcs.
172.0140.800	EXEL MINI DISCHI 75 mm SF GRIP P800 - Conf. 100 dischi	1 pcs.
172.0140.1200	EXEL MINI DISCHI 75 mm SF GRIP P1200 - Conf. 100 dischi	1 pcs.
172.0140.1500	EXEL MINI DISCHI 75 mm SF GRIP P1500 - Conf. 100 dischi	1 pcs.
172.0474.2000	MIRROR FINISH P2000 - DISCO Ø 75 mm attacco GRIP - Conf. 20 pezzi	1 pcs.
172.0474.3000	MIRROR FINISH P3000 - DISCO Ø 75 mm attacco GRIP - Conf. 20 pezzi	1 pcs.
171.0305	MINI-PLATORELLO CARTEGGIATURA Ø 75 mm 6 FORI ATTACCO GRIP PASSO 5/16"	1 pcs.
171.0595	INTERFACCIA SOFT Ø 75 mm H 10 mm - NO FORI ATTACCO GRIP	1 pcs.
910.2035	Valigetta	1 pcs.


## GOLD STAR™

















 Abrasivo multiuso duttile, vantaggioso e duraturo. Indicato per ogni tipo prodotto di preparazione e di finitura nei settori Carrozzeria, Industria, Nautica, Compositi, Plastica, Metallo e Legno. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Carta tipo C-D. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Aperta. **Anti-intasante:** Stearato. **Colore:** Giallo.

 Flexible multi-purpose abrasive, very good price /quality ratio and long lasting. Recommended for all kind of preparation and finishing product in Car Refinish, Industrial manufacturing, Marine, Composite, Plastic, Metal and Wood industries. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** C-D type Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Open. **Anti-clogging:** Stearate. **Color:** Yellow.


 Abrasif polyvalent et ductile, avantageux et durable. Indiqué pour tous types de produits de préparation et de finition dans les secteurs de la carrosserie, de l'industrie, du nautique, des composites, du plastique, du métal et du bois. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier type C-D. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Ouverte. **Anti-encrassement:** stéarate. **Couleur:** Jaune.

 Abrasivo polivalente flexible, Muy buena relación calidad/precio y larga duración. Recomendado para todo tipo de productos de preparación y acabado en Automoción, Industria, Marina, Madera, para composites, plásticos, metal y madera. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Papel tipo C-D. **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** Abierta. **Anti-embozamiento:** estearato. **Color:** Amarillo.

COD.					P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
172.2160	Ø 150 mm		15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
172.2161	Ø 150 mm		NO	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.2166	Ø 200 mm		8	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.0220	70 x 125 mm		NO	50/100 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0223	70 x 198 mm		8	50/100 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.0225	70 x 420 mm		14	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.0235	115 x 230 mm		10	50/100 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
172.2167	230 x 280 mm		/	50/100 pcs.	/		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.2165	115 mm x 50 m		/	1 pcs.	/		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.2170	115 mm x 25 m		/	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				



## STAR NET™ “No Dust”



**IT** Abrasivo su supporto di rete per ottenere la massima aspirazione delle polveri di carteggiatura ed eliminare il problema dell'intasamento tipico degli abrasivi tradizionali. Il risultato è un abrasivo molto efficace e performante su fondi e stucchi per carrozzeria, nautica, decorazione/edilizia, smalti, vernici e lacche, plastica e compositi, metalli, acciaio e tutti i tipi di legno. La carteggiatura risulta più veloce e uniforme in quanto permette il controllo visivo durante la levigatura a tutto vantaggio della velocità, della durata e della qualità di finitura. Anche l'ambiente di lavoro ne beneficia risultando più pulito e più salubre anche per l'operatore. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Rete in tessuto Poliammidico/poliestere. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa. **Anti-intasante:** Stearato di zinco.

**UK** Abrasive net to get the best sanding dust suction and to avoid the typical clogging problem of traditional abrasives. Very efficient and high performance abrasive on most surfaces in many industries (carbody shop, marine, building, wood and general industries). Thanks to visual control during sanding, work is faster and uniform, with long lasting and high quality results. The working environment stays cleaner and healthier. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** Polyamide/polyester fabric net. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Anti-clogging:** Zinc stearate.

**FR** Abrasif sur support à mailles pour obtenir une aspiration maximale des poussières de ponçage et éliminer le problème de encrassement typique des abrasifs traditionnels. Le résultat est un abrasif très efficace et performant sur les apprêts et les mastics pour la carrosserie, les bateaux, la décoration / le bâtiment, les émaux, les peintures et les laques, les plastiques et les composites, les métaux, l'acier et tous les types de bois. Le ponçage est plus rapide et plus uniforme car il permet un contrôle visuel pendant le ponçage, ce qui favorise la rapidité, la durabilité et la qualité de finition. L'environnement de travail en bénéficie également, car il est plus propre et plus sain pour l'opérateur. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Filet en tissu polyamide/polyester. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Anti-encrassement:** stéarate de zinc.

**ES** Abrasivo de malla para obtener la máxima aspiración del polvo de lijado y eliminar el problema del embozamiento de los abrasivos tradicionales. El resultado, un abrasivo muy eficiente y alto rendimiento para la mayoría de las superficies, en Automoción, Marina, Industria, Mueble, Aeroespacial; pinturas, barnices, plásticos, composites, metales, acero y todo tipo de madera. El lijado es más rápido y más uniforme, permitiendo el control visual durante todo el proceso, con resultados duraderos y de gran calidad. El entorno de trabajo se mantiene más limpio y saludable. **Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Malla de tela de poliamida/poliestere. **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** Cerrada. **Anti-embozamiento:** Estearato de zinc.

COD.				P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320	P400	P500	P600	P800
172.0603	Dischi Discs	Ø 77 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0601	Dischi Discs	Ø 125 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0600	Dischi Discs	Ø 150 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
172.0602	Dischi Discs	Ø 200 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0604	Dischi Discs	Ø 225 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0610	Fogli Sheets	70 x 125 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
172.0612	Fogli Sheets	75 x 198 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0614	Fogli Sheets	70 x 420 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0616	Fogli Sheets	115 x 228 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0605	Rotoli Rolls	75 mm x 10 m	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0606	Rotoli Rolls	115 mm x 10 m	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			

NEW

STAR LINE FOAM™



Abrasivo estremamente flessibile e morbido, ideale per la carteggiatura manuale a secco di prodotti di preparazione e di finitura su superfici irregolari, curve e difficili da raggiungere. **Abrasivo:** Ossido di alluminio. **Supporto:** Carta al lattice tipo A e spugna. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Semiaperta. **Colore:** Giallo oro.

Very soft and flexible abrasive, recommended for dry sanding of primers and coatings on difficult surfaces.

**Abrasivo:** Aluminum oxide **Support:** Type A latex paper and sponge. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Semi-open. **Color:** Golden yellow.

Abrasif extrêmement souple et flexible, idéal pour le ponçage manuel à sec des produits de préparation et de finition sur surfaces irrégulières, les courbes et les parties difficiles d'accès. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier au latex type A et éponge. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** semi-ouverte. **Couleur:** Jaune or.

Abrasivo extremadamente suave y flexible, ideal para el lijado manual en seco de productos de preparación y acabado sobre superficies irregulares, curvas y de difícil acceso.

**Abrasivo:** Óxido de aluminio. **Soporte:** Papel de látex tipo A y esponja. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Estructura:** Semiabierta. **Color:** Amarillo dorado.

COD.			P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
172.0410	115 mm x 25 m pretaglio/precut:125 mm	1 pcs.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PRO LINE RED GRIP



COD. 172.0304

Abrasivo aggressivo per la levigatura di metalli, vernici, plastica, legno e carteggiatura generale in molti settori industriali. **Abrasivo:** Ossido di alluminio/Corindone. **Supporto:** Carta tipo E. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa. **Colore:** Rosso ossido.

Strong abrasive for sanding metals, paints, plastic, wood and other surfaces.

**Abrasivo:** Aluminum oxide/Corundum. **Support:** type E Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** oxide red.

Abrasif agressif pour le ponçage des métaux, des peintures, des plastiques, du bois et pour le ponçage général dans plusieurs secteurs industriels. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier type E. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Rouge oxyde.

Abrasivo agresivo para el lijado de metales, pinturas, plásticos, madera y otras superficies en sectores industriales.

**Abrasivo:** Óxido de aluminio / Corindón. **Soporte:** Papel tipo E. **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** Cerrada. **Color:** Rojo óxido.



COD. 172.0302

COD.					P40	P60	P80	P100	P120	P150
172.0304	Ø 150 mm	/	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■
172.0302	Ø 150 mm	15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■




## PRO LINE RED





COD. 172.0308







COD. 172.0309

 Abrasivo molto flessibile per la levigatura manuale a secco di vernici e smalti, plastica, metalli, legno. Indicato per Industria, Carrozzeria auto e industriale, Arredamento. **Abrasivo:** Ossido di alluminio/Corindone. **Supporto:** Carta al lattice tipo C-D. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa. **Colore:** Rosso ossido.

 Abrasif très flexible pour le ponçage manuel à sec des peintures et vernis, des plastiques, des métaux et du bois. Indiqué pour l'industrie, la carrosserie automobile et industrielle, l'ameublement. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier au latex type C-D. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Rouge oxyde.


 Very flexible abrasive for manual dry sanding of paints and enamels, plastic, metals, wood. Recommended for Industrial manufacturing, car refinish and Automotive OEM, Furniture. **Abrasive:** Aluminum oxide / Corundum. **Support:** C-D type latex paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** oxide red.


 Abrasivo muy flexible para el lijado manual en seco de pinturas y barnices, plásticos, metales, madera. Ideal para la Industria, Automoción, Mueble. **Abrasivo:** Óxido de aluminio / Corindón. **Soporte:** Papel de látex tipo C-D. **Aglutinante:** resina. **Estructura:** Cerrada. **Color:** Rojo óxido.


COD.				P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
172.0308	115 mm x 50 m	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■
172.0309	115 mm x 5 m	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■


## ZRC™






 Abrasivo molto aggressivo per lavori gravosi. Dischi su supporto in carta pesante che garantisce una lunga durata. Indicato per la levigatura di superfici piane di acciaio inossidabile, metalli, legno grezzo e legno duro. **Abrasivo:** 100% Zirconio. **Supporto:** Carta tipo F (300 g/mq). **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa.


 Abrasif très agressif pour les travaux difficiles. Disques sur support en papier épais qui garantit une longue durée. Convient pour le ponçage des surfaces plates d'acier inoxydable, de métaux, de bois brut et de bois dur. **Abrasif:** 100% zirconium. **Support:** Papier type F (300 g/mq). **Liant:** Résine. **Cosparsion:** Fermée.

 Very aggressive abrasive for heavy works. Heavy paper based disc for long lasting warranty. Suitable for sanding stainless steel, metals, raw wood and hardwood flat surfaces. **Abrasive:** 100% Zirconium. **Support:** F paper type (300 g / mq). **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed.


 Abrasivo muy agresivo para trabajos difíciles. Discos sobre soporte de papel pesado que garantiza una larga vida útil. Adecuado para lijar acero inoxidable, metales, madera en bruto y superficies planas de madera dura. **Abrasivo:** 100% de circonio. **Soporte:** Papel tipo F (300 g / mq). **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** Cerrada.


COD.				P40	P60	P80	P100	P120
172.2010	Ø 150 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■

## STAR LINE FIBER™


 Fibra abrasiva molto flessibile per opacizzare le superfici e creare le basi per la successiva verniciatura. Si usa da entrambi i lati, a secco o a umido, a macchina o a mano. Ideale su superfici curve e profilate. I dischi possono essere utilizzati con levigatrice utilizzando l'interfaccia "SUPERgrip" codice 171.0590.

**Abrasivo:** Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (UF). **Supporto:** Tessuto non tessuto. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Tridimensionale.

 Fibre abrasive très flexible pour opacifier les surfaces et créer les bases pour la peinture ultérieure. Elle peut être utilisée sur les deux faces, à sec ou humide, à la machine ou à la main. Idéale pour les surfaces courbes et profilées. Les disques peuvent être utilisés avec une ponceuse en utilisant le code de l'interface "SUPERgrip" 171.0590. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium (VF), carbure de silicium (UF), **Support:** TNT tissu non tissé. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** tridimensionnelle.







 Very flexible abrasive fiber for matting surfaces and create a base coat for the succeeding painting steps. It can be used on both sides, dry or wet, by machine or by hand. Ideal on curved surfaces. Disc can fit with a sander using the "SUPERgrip" interface code 171.0590.

**Abrasive:** Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (UF). **Support:** Non-woven fabric. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Three-dimensional.

 Fibra abrasiva muy flexible para matizar superficies y crear las bases para los siguientes pasos de pintura. Se puede usar por ambas caras, en seco o húmedo, a máquina o a mano. Ideal sobre superficies curvas. Los discos se pueden usar con lijadora utilizando la interfaz "SUPERgrip" código 171.0590. **Abrasivo:** Óxido de aluminio (VF), Carburo de silicio (UF). **Soporte:** tejido no tejido. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Estructura:** Tridimensional.







## ROTOLE / ROLLS



COD.			COLORE COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0432	115 mm x 10 m	1 pcs.			
172.0434	115 mm x 10 m	1 pcs.			







## FOGLI / SHEETS



COD.			COLORE COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0442	152 x 229 mm	10 pcs.			
172.0444	152 x 229 mm	10 pcs.			










## MEZZI FOGLI / HALF SHEETS



COD.			COLORE COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0452	115 x 280 mm	10 pcs.			
172.0454	115 x 280 mm	10 pcs.			

## DISCHI / DISCS



COD.				COLORE COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0462	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP			
172.0464	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP			
172.0465	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP with COD. 171.0590			



## FIBER GLOBAL™



COD. 172.0470.360





COD. 172.0470.800





COD. 172.0470.1500












 Fibra abrasiva ideale per opacizzare la cataforesi e le vernici o smalti particolarmente duri. Si distingue per resistenza, flessibilità, efficacia ed economicità. **Abrasivo:** Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (XF e UF). **Supporto:** Tessuto non tessuto. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Tridimensionale.

 Fibre abrasive idéale pour opacifier la cataphorèse et les peintures ou les émaux particulièrement durs. Elle se distingue par sa résistance, sa flexibilité, son efficacité et sa rentabilité. **Abrasive:** Oxyde d'aluminium (VF), Carbure de silicium (XF et UF). **Support:** TNT tissu non tissé. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** tridimensionnelle.


 Abrasive fiber perfect for matting cataphoresis and very hard paints or enamels. It stands out for its strength, flexibility, effectiveness and cost saving. **Abrasive:** Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (XF and UF). **Support:** Non-woven fabric. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Three-dimensional.


 Fibra abrasiva ideal para matizar la cataforesis, pinturas o barnices duros. Destaca por su solidez, flexibilidad, eficacia y ahorro de costes. **Abrasive:** Óxido de aluminio (VF), Carburo de silicio (XF y UF). **Soporte:** tejido no tejido. **Aglutinante:** Resina sobre resina. **Estructura:** Tridimensional.


COD.				COLORE COLOUR	VERY FINE ±360	EXTRA FINE ±800	ULTRA FINE ±1500
172.0470.360	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				
172.0470.800	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				
172.0470.1500	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				


## STAR LINE WP™





 Carta abrasiva impermeabile per la levigatura manuale a umido di stucchi, fondi e vernici in carrozzeria. Si utilizza anche su metallo, plastica e materiali sintetici. Se usato a secco è un abrasivo di uso generale. **Abrasivo:** Carburo di silicio. **Supporto:** Carta al lattice impermeabile tipo B-C. **Legante:** Resina fenolica. **Cosparsione:** Chiusa. **Colore:** Grigio scuro.

 Papier abrasif imperméable pour le ponçage humide manuel des mastics, des apprêts et des peintures dans les ateliers de carrosserie. Il est également utilisé sur le métal, le plastique et les matières synthétiques. Lorsqu'il est utilisé à sec, c'est un abrasif à usage général. **Abrasive:** Carbure de silicium. **Support:** Papier au latex imperméable type B. **Liant:** Résine phénolique. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Gris foncé.


 Waterproof abrasive paper for wet manual sanding of fillers, primers and bodywork paints. Can be also used on metal, plastic and synthetic materials. General purpose abrasive if used dry. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Type B waterproof latex paper. **Binder:** Phenolic resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** dark grey.


 Papel abrasivo resistente al agua para el lijado manual en húmedo de masillas, imprimaciones y pinturas de carrocería. También se utiliza sobre metal, plástico y materiales sintéticos. Abrasivo de uso general si se usa en seco. **Abrasive:** Carburo de silicio. **Soporte:** Papel de látex impermeable tipo B. **Aglutinante:** Resina fenólica. **Estructura:** Cerrada. **Color:** Gris oscuro.


COD.			P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P2500
172.2180	230 x 280 mm	50 pcs.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


## STAR LINE MINI GRIP FINISHING™






 Mini dischi abrasivi impermeabili e flessibili per la carteggiatura a secco dei difetti di verniciatura (sporchini e colature), a mano o a macchina. **Abrasivo:** Ossido di alluminio / corindone. **Supporto:** Carta al lattice tipo B. **Legante:** Resina **Cosparsione:** chiusa.

 Flexible and waterproof mini abrasive discs for dry sanding of painting flaws, manual or by machine. **Abrasive:** Aluminum oxide/Corundum. **Support:** Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** closed.


 Mini disques abrasifs, imperméables et flexibles, pour le ponçage des défauts de peinture (saleté et coulures), à la main ou à la machine. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier au latex type B. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée


 Mini discos abrasivos impermeables y flexibles para el lijado en seco de defectos de pintura (suciedad y descolgados), a mano o a máquina. **Abrasivo:** Óxido de aluminio / Corindón. **Soporte:** Papel de látex tipo B. **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** cerrada.


COD.				P1500	P2000	P2500	P3000
172.0535	Ø 35 mm	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■


## STAR LINE MINI ADHESIVE™



 Mini dischi abrasivi, impermeabili e flessibili, per la carteggiatura dei difetti di verniciatura (sporchini e colature), a mano o a macchina, sia a secco che a umido. **Abrasivo:** Carburo di silicio. **Supporto:** Carta al lattice tipo B. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** chiusa. **Colore:** grigio

 Abrasive mini discs, waterproof and flexible, for sanding painting flaws, manual or by machine, dry or wet. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Type B latex paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** Grey.


 Mini disques abrasifs, imperméables et flexibles, pour le ponçage des défauts de peinture (saletés et coulures), à la main ou à la machine, à sec ou à l'eau. **Abrasif:** Carbure de silicium. **Support:** Papier au latex type B. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Gris.


 Mini discos abrasivos, impermeables y flexibles, para lijar defectos de pintura (suciedad y descolgados), a mano o a máquina, tanto en seco como en húmedo. **Abrasivo:** Carburo de silicio. **Soporte:** Papel de látex tipo B. **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** cerrada. **Color:** Gris.


COD.				P2000	P2500	P3000
172.0555	Ø 35 mm	100 pcs.	Adesivo / Adhesive	■	■	■


## DFS™









 Spugna abrasiva a doppia faccia ad elevata flessibilità, ideale per la carteggiatura a secco e a umido di superfici molto smussate e profilate. Molto resistente, risciacquabile e riutilizzabile. **Abrasivo:** Ossido di alluminio.

 Two sided, lightweight, flexible sanding sponges Ideal for dry and wet sanding, it moulds easily to surface contours High resistant, non-cracking, it is rinsable and reusable. **Abrasive:** Aluminium oxide.

 Éponge abrasive double face avec une grande flexibilité, idéale pour le ponçage à sec et humide des surfaces très arrondies et profilées. Très résistant, rincable et réutilisable. **Abrasif:** oxyde d'aluminium.


 Esponja de lijado de doble cara muy flexible, ideal para el lijado en seco y húmedo de superficies muy redondeadas y perfiladas. Muy resistente, no se agrieta, se puede enjuagar y reutilizar. **Abrasivo:** Óxido de aluminio.

COD.				COLORE COLOUR	FINE ±400	SUPER FINE ±600	EXTRA FINE ±1000
172.0425.F	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO		■		
172.0425.SF	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO			■	
172.0425.EF	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO				■




## MIRROR FINISH™




 Abrasivo di finitura in tessuto su spugna flessibile per adattarsi a ogni superficie. Eccezionale per la levigatura a umido, a mano o a macchina, nelle operazioni di sfumatura, opacizzazione e lucidatura.


**Abrasivo:** Carburio di silicio. **Supporto:** Tessuto su spugna. **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Speciale Mirror Finish. **Colore:** Grigio.




 Very flexible finishing abrasive based on a flexible sponge to be adaptable to any surface. Perfect for wet, manual or by machine sanding, in blending, matting and polishing operations.

**Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Fabric on sponge. **Binder:** Resin. **Coating structure:** special Mirror Finish. **Color:** Grey.

 Abrasif de finition en tissu sur éponge souple pour s'adapter à toutes les surfaces. Exceptionnel pour le ponçage humide, à la main ou à la machine, dans les opérations de nuance, de matage et de polissage.

**Abrasif:** Carburé de silicium. **Support:** Tissu sur éponge. **Liant:** Résine. **Poudrage:** special Mirror Finish. **Couleur:** Gris

 Abrasivo de acabado en tejido sobre esponja flexible para adaptarse a cualquier superficie. Excepcional en el lijado en húmedo, a mano o máquina, para el difuminado, matizado y pulido. **Abrasivo:** Carburio de silicio. **Soporte:** Tejido sobre esponja. **Aglutinante:** Resina. **Estructura:** Mirror Finish especial. **Color:** Gris.


COD.				P1000	P2000	P3000	P4000
172.0472	Ø 150 mm	15 pcs.	GRIP	■	■	■	■
172.0474	Ø 75 mm	20 pcs.	GRIP	■	■	■	■

## BLOCCHETTO ABRASIVO


Abrasive block  
Bloque abrasivo  
Bloc abrasif



COD. 172.2500




COD. 172.2501





COD. 172.2503










COD. 172.2505

 Abrasivo rigido in materiale carbonioso per eliminare i difetti di verniciatura (sporchini e colature) e preparare la superficie alla lucidatura. Si usano solo a umido per evitare graffi tenendo i blocchetti immersi a lungo nell'acqua. Dopo l'uso riporli nel suo contenitore e mantenerli umidi ma non immersi.

 Carbon based rigid abrasive for removing painting flaws and preparing the surface for polishing. To be used only wet to avoid scratches. After use, store it in its box and keep it moist.

 Abrasif rigide en matériau carbone pour éliminer les défauts de peinture (saleté et coulures) et préparer la surface au polissage. Ils sont utilisés seulement lorsqu'ils sont mouillés pour éviter les rayures en maintenant les blocs immergés dans l'eau pendant une longue période. Après utilisation, mettez-les dans leur récipient et gardez-les humides mais pas immergés.

 Abrasivo rígido en base carbón para eliminar defectos de pintura (suciedad y descolgados) y preparar la superficie para el pulido. Para ser usado sólo en húmedo para evitar arañazos; mantener los bloques sumergidos en agua durante mucho tiempo. Después de su uso, guárdelo en su caja y manténgalo húmedo (pero no sumergido).


COD.			COLORE COLOUR	800	1500	3000
172.2500	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.		■		
172.2501	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.			■	
172.2503	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.				■
172.2505	90 x 20 x 45 mm	5 pcs.		spugnetta di pulizia / cleaning sponge		
172.2506.KIT	-	1 pcs.	-	1 x 172.2500 - 172.2501 - 172.2503 - 172.2505		


COD. 172.2506.KIT





## DSC-R™ Surface Conditioning Disc















 Dischi abrasivi in Surface Conditioning con attacco a cambio rapido tipo R, in tessuto-non-tessuto di nylon impegnato di granuli abrasivi. Il disco è ancorato ad un perno filettato maschio per permettere un rapido montaggio sull'apposito platorello. Si utilizza con levigatrici angolari per il decapaggio, satinatura e finitura di tutti i tipi di metalli. E' consigliato per applicazioni con forti sollecitazioni meccaniche. L'abrasivo in Surface Conditioning è sviluppato per offrire la più alta qualità in termini di durata, capacità di taglio e finitura. Rimuove le imperfezioni sulle superfici, permette di ottenere la finitura desiderata in una sola operazione generando superfici pulite, lisce e senza sbavature. **Materiale d'applicazione:** Acciaio, acciaio inossidabile e legati, ghisa, alluminio, materiali non ferrosi. **Abrasivo:** Ossido di alluminio/corindone.

 Disques abrasifs en Surface Conditioning avec fixation à changement rapide type R, en tissu non-tissé de nylon imprégné de granulés abrasifs. Le disque est ancré à un axe fileté mâle pour permettre un montage rapide sur le plateau dédié. Il est utilisé avec des ponceuses angulaires pour le décapage, le satinage et la finition de tous les types de métaux. Il est recommandé pour les applications avec de fortes contraintes mécaniques. Le pivot fileté garantit une excellente fixation du disque qui ne se déplace pas pendant l'application. L'abrasif en Surface Conditioning est développé pour offrir la plus haute qualité en termes de durabilité, capacité de coupe et de finition. Il élimine les imperfections sur les surfaces, permet d'obtenir la finition désirée en une seule opération en générant des surfaces propres, lisses et sans bavures. **Matériaux d'application:** acier, acier inoxydable et alliés, fonte, aluminium, matériaux non ferreux. **Abrasif:** oxyde d'aluminium / corindon.

 Quick change surface Conditioning abrasive discs with R fastening system, made with nylon non-woven fabric with abrasive grains. The disc is anchored to a male threaded pin to allow quick assembly on the appropriate pad. It is used with angular sanders for pickling, glazing and finishing all types of metals. It is recommended for applications with strong mechanical stress. The Surface Conditioning abrasive is developed to offer the highest quality in terms of durability, cutting capacity and finishing. It removes imperfections on surfaces so to obtain the desired finish in a single operation, making clean, smooth and smudges-free surfaces. **Application surfaces:** Steel, stainless steel and alloys, cast iron, aluminum, non-ferrous materials. **Abrasive:** Aluminum oxide / corundum.

 Discos abrasivos para acondicionar la superficie, con sistema de fijación tipo R, de cambio rápido, fabricados en tejido no tejido de nylon con granos abrasivos. El disco está anclado a un pasador roscado macho para permitir un montaje rápido en el plato especial. Se utiliza con lijadoras angulares para decapado, esmaltado y acabado de todo tipo de metales. Se recomienda para aplicaciones con fuertes esfuerzos mecánicos. El pasador roscado asegura una excelente conexión del disco para que no se mueva durante la aplicación. El abrasivo Surface Conditioning está desarrollado para ofrecer la más alta calidad en términos de durabilidad, capacidad de corte y acabado. Elimina las imperfecciones de las superficies, para obtener el acabado deseado en una sola operación, dejando superficies limpias, lisas y sin manchas. **Materiales de aplicación:** acero, acero inoxidable y aleaciones, hierro fundido, aluminio, materiales no ferrosos. **Abrasi-vo:** óxido de aluminio / corindón.

COD.		 MAX		GRANA/GRIT	COLORE/COLOUR	
172.3051.CS	Ø 51 mm	23.000	Type R	Coarse		50 pcs.
172.3051.ME	Ø 51 mm	23.000	Type R	Medium		50 pcs.
172.3051.VF	Ø 51 mm	23.000	Type R	Very fine		50 pcs.
172.3051.UF	Ø 51 mm	23.000	Type R	Ultra fine		50 pcs.
172.3076.CS	Ø 76 mm	18.000	Type R	Coarse		25 pcs.
172.3076.ME	Ø 76 mm	18.000	Type R	Medium		25 pcs.
172.3076.VF	Ø 76 mm	18.000	Type R	Very fine		25 pcs.
172.3076.UF	Ø 76 mm	18.000	Type R	Ultra fine		25 pcs.

### Prodotto correlato / Related product / Produit connexe / Producto relacionado

COD.		DESCRIZIONE/DESCRIPTION			
171.2051	Ø 51 mm	Platorello / Pad / Plateau / Plato	1/4"-20 (F) + perno/shaft	Type R	1 pcs.
171.2076	Ø 76 mm	Platorello / Pad / Plateau / Plato	1/4"-20 (F) + perno/shaft	Type R	1 pcs.
471.0859	-	Mini levigatrice angolare / Mini angular sander / Mini ponceuse angulaire Mini lijadora angular	-	-	1 pcs.