

3

# Mascheratura & protezione

Masking & protection

Masquage et protection

Enmascaramiento y protección





## FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO


Masking film with adhesive tape  
Film de masquage avec ruban adhésif  
Plástico con cinta







COD. 185.3006

 Film in polietilene ad alta densità HDPE con nastro adesivo da 19 o 25 mm, per la mascheratura rapida dei veicoli e per la protezione delle superfici. Resistente fino a 80°C e con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice. Si taglia anche a mano nel senso longitudinale.

 Film en polyéthylène HDPE haute densité avec bande adhésive de 19 ou 25 mm, pour le masquage rapide des véhicules et pour la protection des surfaces. Résistant jusqu'à 80°C et avec traitement corona externe pour assurer l'adhésion de la peinture. Peut également être coupé à la main dans le sens de la longueur.


 HDPE polyethylene high density film with 19 or 25 mm adhesive tape suitable for quick vehicles masking and for surface protection. It is resistant up to 80 ° C and has an external treatment in order to guarantee paint adhesion. It can be hand-cutted at lengthwise direction.


 Plástico con cinta adhesiva de 19 o 25 mm, para el enmascarado rápido de vehículos y la protección de superficies. Hecho en HDPE, resistente hasta 80°C y con adherencia a la pintura (base agua, disolvente). Se corta en líneas rectas fácilmente con la mano.


COD.			
182.0550	35 cm x 22,5 m	80°C	20 pcs.
182.0551	60 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0552	90 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0553	120 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0554	180 cm x 22,5 m	80°C	15 pcs.
182.0556	260 cm x 22,5 m	80°C	12 pcs.
182.0558	360 cm x 22,5 m	80°C	14 pcs.
185.3006	Coltellino / Cutter / Ciseaux / Cuchillo		10 pcs.


## TRANSMASK 110°C






 Film in polietilene HDPE per mascheratura, elettrostatico, resistente fino a 110°C, per vernici a solvente e ad acqua. Con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice su tutta la superficie.

 Film en polyéthylène HDPE pour le masquage électrostatique, résistant jusqu'à 110°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. Avec traitement corona externe pour assurer l'adhésion de la peinture sur toute la surface.

 HDPE polyethylene high density film for electrostatic masking. It is resistant up to 110°C and suitable for solvent and water paints. The external treatment guarantees paint adhesion.

 Plástico de enmascarar hecho en HDPE, electrostático, con adherencia a la pintura (base agua, disolvente) y resistente hasta 110°C.

COD.		ROTOLO / ROLL		
182.0145	400 cm x 150 m	Ø 13 x 97 cm	110°C	1 pcs.
182.0149	400 cm x 300 m	Ø 17 x 97 cm	110°C	1 pcs.
182.0143	MAXI 540 cm x 100 m	Ø 13 x 97 cm	110°C	1 pcs.
185.3006	Coltellino / Cutter / Ciseaux / Cuchillo			10 pcs.





COD. 185.3006





## HY-MASK 160°C






 Film in polietilene e poliammide multistrato per mascheratura ad alto spessore 18 micron, elettrostatico, resistente fino a 160°C, per vernici a solvente e ad acqua. L'adesione della vernice è garantita su entrambe le superfici.

 Film en polyéthylène et polyamide multicouche pour le masquage de grande épaisseur, 18 microns, électrostatique, résistant jusqu'à 160°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. L'adhérence de la peinture est garantie sur les deux surfaces.


 Polyethylene and multilayer polyamide masking film; 18 micron thickness; electrostatic. It is resistant up to 160° C and suitable for solvent and water based paints. Paint adhesion is guaranteed on both surfaces.


 Plástico de enmascarar hecho en polietileno y poliamida multicapa. Electrostático, alto espesor (18 micras) y resistente hasta 160°C, para pinturas base agua, disolvente. Con adherencia a la pintura en ambas caras (base agua, disolvente).


COD.		ROTOLO / ROLL		
182.0156	400 cm x 100 m	Ø 15 x 107 cm	160°C	1 pcs.


## HY-MASK 200°C






 Film in Poliestere trasparente resistente fino a 200°C, appositamente realizzato per proteggere le pareti delle cabine di verniciatura dotate di pannelli radianti endotermici.

 Film en polyester transparent résistant jusqu'à 200°C, spécialement réalisé pour protéger les parois des cabines de peinture équipées de panneaux radiants endothermiques.

 Transparent Polyester film resistant up to 200°C. It is recommended for protection of walls into painting cabin equipped with endothermic radiant panels.

 Plástico de enmascarar hecho en poliéster transparente resistente hasta 200°C. Para la protección de las paredes de las cabinas equipadas con paneles endotérmicos radiantes.


COD.		ROTOLO / ROLL		
182.0171	230 cm x 100 m	Ø 10 x 230 cm	200°C	1 pcs.


## RAPID MASK


4 in 1


NEW!







 Film per la mascheratura e la protezione delle cabine di verniciatura per carrozzeria. Realizzato mediante l'adesione di uno speciale nastro di carta di riso e quattro fogli di HDPE precedentemente piegati e dotati di un pre-taglio sulla parte superiore.

 Film pour le masquage et la protection des cabines de peinture de carrosserie. Réalisé en collant un ruban spécial en papier de riz et quatre feuilles de PEHD préalablement pliées et pourvues d'une prédécoupe sur la partie supérieure.

 Film for the masking and protection of bodywork spray booths. Made by adhering a special rice paper tape and four HDPE sheets previously folded and provided with a pre-cut on the top.

 Lámina para el enmascarado y protección de cabinas de pintura de carrocerías. Fabricada adhiriendo una cinta especial de papel de arroz y cuatro láminas de HDPE previamente plegadas y provistas de un precorte en la parte superior.

COD.		ROTOLO / ROLL		
182.0530	240 cm x 18 m (x 4 fogli / sheets)	Ø 8 x 70 cm	140°C	1 pcs.





TELO COPRITUTTO

**NEW!**



**IT** Telo copritutto in rotolo di polietilene alta densità di spessore 10 Mycron, lunghezza 30 mt e due diverse larghezze: 180 e 240 cm.

**UK** High-density polyethylene tarpaulin with a thickness of 10 Mycron, length 30 m and two different widths: 180 and 240 cm.

**FR** Couverture plastique en rouleau de polyéthylène haute densité d'une épaisseur de 10 Mycron, d'une longueur de 30 m et de deux largeurs différentes : 180 et 240 cm.

**ES** Tela cubre todo en rollo de polietileno de alta densidad con un grosor de 10 Mycron, una longitud de 30 m y dos anchuras diferentes: 180 y 240 cm.

COD.		
182.0118	180 cm x 30 m	12 pcs.
182.0124	240 cm x 30 m	12 pcs.



NASTRO MAGNETICO

Magnetic tape  
Ruban magnétique  
Cinta magnética




**IT** Nastro magnetico per bloccare il film di protezione sulle pareti delle cabine di verniciatura.

**UK** Magnetic tape to block protective films on the walls of painting cabins.

**FR** Ruban magnétique pour bloquer le film de protection sur les parois des cabines de peinture.

**ES** Cinta magnética para fijar el plástico de protección a las paredes de la cabina.

COD.			
185.3020	26 cm x 25 m	2,0 mm	1 pcs.



SENSOR PARKING MASK

**IT** Adesivi rimovibili sopraverniciabili, resistenti fino a 180°C, per proteggere e mascherare i sensori di parcheggio integrati nei paraurti durante le operazioni di carteggiatura e verniciatura.


**UK** Removable overpaintable self adhesive stickers, resistant up to 180° C. They are designed to protect and mask parking sensors during sanding and painting operations.

**FR** Adhésifs amovibles à peindre, résistants jusqu'à 180°C, pour protéger et masquer les capteurs de stationnement intégrés dans les pare-chocs lors des opérations de ponçage et de peinture.

**ES** Cubre sensores autoadhesivos, resistentes hasta 180°C. Para la protección y el enmascarado de los sensores de aparcamiento integrados en los paragolpes, durante todo el proceso de lijado y pintura.



COD.			
184.0920	Ø 18 mm	180°C	300 pcs.




### CARTA POLITENATA BIANCA


PE laminated white paper


Papier à revêtement polyéthylène blanche


Papel de enmascarar en polietileno blanco





 Carta per mascheratura da 42 g/m<sup>2</sup>, con lucido interno o esterno, resistente all'acqua. Colore: bianco.

 Papier de marouflage 42 g/m<sup>2</sup>, avec brillant interne ou externe, résistant à l'eau. Couleur: blanc

 Water resistant masking paper (42 g/ sq.m.) with internal or external PE lamination (gloss). Colour: white

 Papel de enmascarar 42 g/m<sup>2</sup>, con brillo interno o externo, resistente al agua. Color: blanco.

Lucido interno Internal glossy side	Lucido esterno External glossy side		
COD.	COD.		
181.0150.10	181.0151.10	h. 10 cm x 150 m	4 pcs.
181.0150.15	181.0151.15	h. 15 cm x 150 m	4 pcs.
181.0150.30	181.0151.30	h. 30 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.45	181.0151.45	h. 45 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.60	181.0151.60	h. 60 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.85	181.0151.85	h. 85 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.100	181.0151.100	h. 100 cm x 150 m	2 pcs.

IT: Altre misure disponibili su richiesta  
 GB: Other roll dimensions available on request  
 FR: Autres mesures disponibles sur demande  
 ES: Otros tamaños disponibles bajo pedido


### CARTA KRAFT AVANA


Kraft masking paper


Papier kraft avana


Papel kraft habana





 Carta per mascheratura Kraft 40 g/mq con lucido interno o esterno. Colore: avana

 Papier de marouflage Kraft 40 g/m<sup>2</sup> avec brillant interne ou externe. Couleur: havane

 40 g/ sq.m. masking paper with internal or external gloss. Color: havana

 Papel para enmascarar Kraft de 40 g/m<sup>2</sup> con brillo interno o externo. Color: habana

Lucido interno Internal glossy side	Lucido esterno External glossy side		
COD.	COD.		
181.0200.10	181.0201.10	h. 10 cm x 200 m	6 pcs.
181.0200.15	181.0201.15	h. 15 cm x 200 m	6 pcs.
181.0200.30	181.0201.30	h. 30 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.45	181.0201.45	h. 45 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.60	181.0201.60	h. 60 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.85	181.0201.85	h. 85 cm x 200 m	2 pcs.
181.0200.100	181.0201.100	h. 100 cm x 200 m	2 pcs.


IT: Altre misure disponibili su richiesta  
 GB: Other roll dimensions available on request  
 FR: Autres mesures disponibles sur demande  
 ES: Otros tamaños disponibles bajo pedido


## CAR PROF - NASTRO ADESIVO 110°C


Car prof - adhesive tape 110°C


Car prof - ruban adhésif 110°C


Car prof - Cinta de enmascarar 110°C







 Nastro adesivo per mascheratura, specifico per lavori professionali che richiedono precisione e alta qualità nel settore automobilistico. Resistente a 110°C per 30 min. Carta: impregnata. Adesivo: Gomma naturale e resine solventi. Colore: avorio.

 Masking adhesive tape, suitable for high quality professional applications in the automotive bodyworks. Temperature Resistant up to 110 ° C for 30 min. Impregnated paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory.

 Ruban adhésif de masquage, spécifique pour les travaux professionnels qui demande précision et haute qualité dans l'industrie automobile. Résistant à 110°C pendant 30 min. Papier: imprégné. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantés. Couleur: ivoire.

 Cinta de enmascarar para trabajos profesionales que requieren precisión y alta calidad en el sector de automoción. Resistente hasta 110 ° C durante 30 min. Papel: impregnado. Adhesivo: Caucho natural y resina al disolvente. Color: marfil.


COD.				
184.0010	19 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	96 pcs
184.0012	25 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	72 pcs
184.0013	30 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	60 pcs
184.0014	38 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	48 pcs
184.0016	50 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	36 pcs


## CAR - NASTRO ADESIVO 80°C


Car masking tape 80°C


Ruban adhésif 80°C


Car-Cinta de enmascarar 80°C







 Nastro adesivo per mascheratura resistente fino a 80°C per 60 min., specifico per carrozzeria di autoriparazione. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma naturale e resine solventi. Colore: avorio

 Masking tape resistant up to 80 ° C for 60 min., recommended for car repair shops. Half-crinkled paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory

 Ruban adhésif de masquage résistant jusqu'à 80°C pendant 60 min., spécifique pour réparation en carrosserie. Papier : semi crêpé. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantés. Couleur: ivoire


 Cinta de enmascarar resistente hasta 80°C durante 1 hora. Especifica para recomendada para automoción. Papel: ligeramente ondulado. Adhesivo: caucho natural y resina al disolvente. Color: marfil


COD.				
184.0020	19 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	96 pcs.
184.0022	25 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	72 pcs.
184.0023	30 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	60 pcs.
184.0024	38 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	48 pcs.
184.0026	50 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	36 pcs.
184.0028	100 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	18 pcs.


**NASTRO ADESIVO 60°C**


Masking tape 60°C  
Ruban adhésif 60°C  
Cinta de enmascarar 60°C







 Nastro adesivo multifunzionale per mascheratura resistente fino a 60°C per 30 min., adatto per edilizia, decorazione, industria. Carta: semi crespata. Adesivo: gomma naturale e resine solventi. Colore: avorio

 Ruban adhésif multifonctionnel de masquage résistant jusqu'à 60°C pendant 30 min. Spécifique pour la construction, l'industrie. Papier: semi crêpé. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantés. Couleur: ivoire

 Multifunctional masking tape resistant up to 60 ° C for 30 min. It is recommended for building industry, Industrial manufacturing. Semi-creped paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory


 Cinta de enmascarar multifuncional, con resistencia a la temperatura hasta 60°C durante 30 minutos, adecuada para industria, mueble y decoración. Papel: ligeramente ondulado. Adhesivo: caucho natural y resina al disolvente. Color: marfil.


COD.				
184.0030	19 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	96 pcs.
184.0031	25 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	72 pcs.
184.0032	30 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	60 pcs.
184.0033	38 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	48 pcs.
184.0034	50 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	36 pcs.

**NASTRO ADESIVO IN CARTA DI RISO WASHI**


Washi rice paper adhesive tape  
Ruban adhésif en papier de riz washi  
Cinta de enmascarar washi papel de arroz








 Nastro per mascheratura in pura carta giapponese, per lavori professionali e di precisione in interni ed esterni. Resistente ai raggi UV fino a 3 mesi e alla temperatura fino a 120°C per 1 ora. Carta: giapponese Washi. Adesivo: Acrilico. Colore: Giallo.

 Ruban de masquage en pure papier japonais, pour des travaux professionnels et de précision à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux rayons UV jusqu'à 3 mois et à la température jusqu'à 120°C pendant 1 heure. Papier: japonais Washi. Adhésif: acrylique. Couleur: jaune



 Pure Japanese paper masking tape for indoor and outdoor professional and precision applications. UV Resistant up to 3 months and temperatures resistant up to 120 ° C for 1 hour. Japanese Washi paper. Acrylic adhesive. Yellow colour.

 Cinta para enmascarar de papel japonés puro para trabajos profesionales y de precisión en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV hasta 3 meses y a temperaturas de hasta 120 ° C durante 1 hora. Papel: Washi japonés. Adhesivo: acrílico. Color: amarillo.

COD.				
184.0070	19 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	48 pcs
184.0071	25 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	36 pcs
184.0072	30 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	32 pcs
184.0073	38 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	24 pcs
184.0074	50 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	24 pcs



## NASTRO ADESIVO ANTI UV 120°C

120°C UV resistant masking tape  
 Ruban adhésif anti UV 120°C  
 Cinta de enmascarar UV 120°C



**IT** Nastro adesivo resistente ai raggi UV per interno ed esterno (14 giorni). Resistente all'acqua e alla temperatura fino a 120°C/1h. Adesivo: Gomma naturale. Colore: blu

**UK** UV-resistant masking tape for indoor and outdoor applications (14 Days). It is resistant to water and temperature up to 120°C/1h. Adhesive: natural resin. Colour: blue


**FR** Ruban adhésif résistant aux UV pour l'intérieur et l'extérieur (14 jours). Résistant à l'eau et à température jusqu'à 120°C/1h. Adhésif: caoutchouc naturel. Couleur: bleu

**ES** Cinta de enmascarar resistente a rayos UV para interiores y exteriores (14 Días), resistente al agua y hasta 120°C durante 1 hora. Adesivo: caucho natural. Color: azul

COD.				
184.0060	19 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	96 pcs.
184.0062	25 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	72 pcs.
184.0064	38 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	48 pcs.
184.0066	50 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	36 pcs.

## NASTRO BIADESIVO

Bi-adhesive tape  
 Ruban adhésif double face  
 Cinta de doble cara



**IT** Nastro biadesivo in PE ad alto potere adesivo per fissare emblemi, modanature e accessori sia in interno che in esterno. Resistente ai solventi, ai raggi UV e alla temperatura di 120°C. Adesivo:acrilico.

**UK** PE biadhesive tape with very good adhesive power. It is suitable to stick emblems and accessories both indoors and outdoors. Solvents, UV and 120°C temperature resistant. Acrylic adhesive.


**FR** Ruban adhésif double face à haut pouvoir adhésif en PE pour fixer des emblèmes et des accessoires à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux solvants, aux rayons UV et à la température de 120°C. Adhésif: acrylique.

**ES** Cinta de doble cara, hecha en PE, con alto poder adhesivo. Para fijar emblemas y accesorios tanto en interiores como en exteriores. Resistente a disolventes, rayos UV y con resistencia a las temperatura de 120°C. Adesivo: acrílico.

COD.				
184.0100	6 mm x 10 m	120°C	1000 micron	20 pcs.
184.0101	9 mm x 10 m	120°C	1000 micron	12 pcs.
184.0102	12 mm x 10 m	120°C	1000 micron	10 pcs.
184.0104	19 mm x 10 m	120°C	1000 micron	6 pcs.

## NASTRO PER PROFILI

Poutlines tape  
 Ruban de profilage  
 Cinta de perfilar



**IT** Nastro in PVC plastificato molto sottile e flessibile per delimitare linee sottili, forme complesse e curve. Resistente ai solventi e alla temperatura di 150°C. Adesivo: Caucciù.

**UK** Very thin and flexible plasticized PVC tape designed to plot fine lines, complex shapes and curves. It is resistant to solvents and up to 150°C temperature resistant. Rubber Adhesive.

**FR** Bande en PVC plastifiée très mince et flexible pour délimiter les lignes fines, les formes complexes et les courbes. Résistant aux solvants et à la température, de 150°C. Adhésif: caoutchouc.

**ES** Cinta de perfilar hecha en PVC plastificado, con un espesor muy delgado y flexible para delimitar líneas finas, formas y curvas complejas. Resistente a disolventes y temperatura hasta 150°C. Adesivo: caucho.


COD.				
184.0109	3 cm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.
184.0110	6 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.
184.0111	9 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.
184.0112	12 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 /pcs.
184.0113	19 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.





### NASTRO AMERICANO


American tape  
Ruban americain  
Cinta de protección



 Nastro adesivo telato in polietilene laminato, con ottima forza adesiva, resistente alla temperatura ambiente e all'acqua. Rimovibile senza rotture e lacerabile a mano. Supporto: PE laminato. Adesivo: Hot Melt. Colore: argento

 Ruban adhésif en polyéthylène laminé, avec un excellent pouvoir adhésif, résistant à la température ambiante et à l'eau. Amovible sans rupture et déchirable à la main. Support: PE laminé. Adhésif: Hot melt. Couleur: argent


 Laminated polyethylene and fabric adhesive tape, with excellent adhesive strength. It is water resistant and environmental temperature resistant. Stands for resistance and elasticity. Support: laminated PE. Hot Melt adhesive. Colour: silver


 Cinta de protección adhesiva, hecha en tejido de polietileno laminado, de excelente fuerza adhesiva, resistente al agua y a la temperatura ambiente. Se retira fácilmente sin romperse y puede cortarse con la mano. Soporte: PE laminado. Adhesivo: Hot melt. Color: plata


COD.			
184.0151	50 mm x 50 m	180 micron	24 pcs.


### NASTRO ADESIVO MULTIUSO EXTRA FORTE


Multipurpose extra strong adhesive tape  
Ruban adhésif multi-usage extra fort  
Cinta de protección extra fuerte



 Nastro adesivo telato plastificato, per la protezione della carrozzeria durante la carteggiatura delle zone adiacenti. Resistente all'acqua e ai raggi UV per 20 giorni, è indicato anche per esterni e lavori in edilizia. Colore: Azzurro.

 Ruban adhésif laminé plastifié, pour la protection de la carrosserie lors du ponçage des zones adjacent. Résistant à l'eau et aux rayons UV pendant 20 jours, il est également indiqué pour les travaux d'extérieur et de construction. Couleur: azur.

 Plasticized fabric adhesive tape, suitable for protection of surrounding bodywork area during sanding operation. Water and UV resistant up to 20 days, it is also suitable for outdoor and building applications. Light blue colour.


 Cinta de protección adhesiva extra fuerte, hecha en tejido plastificado, para la delimitar y proteger las zonas adyacentes al área que se necesita lijar. Resistente al agua y a los rayos UV durante 20 días. Apta para exteriores y trabajos en pintura decoración. Color: Azul.





COD.			
184.0140	50 mm x 25 m	300 micron	36 pcs.


### NASTRO ADESIVO ALTE TEMPERATURE


High temperature adhesive tape  
Ruban adhésif hautes temperature  
Cinta para pintura en polvo







 Nastro adesivo in poliestere resistente fino a 200°C per 1 ora. Indicato per verniciature a polvere e per lavori a temperature elevate. Adesivo: Siliconico. Colore: Verde

 Ruban adhésif en polyester résistant jusqu'à 200°C pendant 1 heure. Spécifique pour les peintures à poudre et pour les travaux à haute temperature. Adhésif: silicone. Couleur: vert.

 Polyester adhesive tape resistant up to 200°C for 1 hour. Suitable for powder coating and high temperature applications. Silicone adhesive. Green colour.

 Cinta adhesiva hecha en poliéster resistente hasta 200°C durante 1 hora. Apta para pintura en polvo y para trabajos a altas temperaturas. Adhesivo: Silicona. Color: verde.

COD.				
184.0120	19 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	96 pcs.
184.0121	25 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	72 pcs.
184.0122	30 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	60 pcs.
184.0123	38 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	48 pcs.
184.0124	50 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	36 pcs.

TRANSFER TAPE



**IT** Biadesivo a contatto per l'incollaggio di emblemi e loghi dei veicoli. Resistente fino a +180°C.

**UK** Bi-adhesive contact tape for sticking vehicles emblems. It is resistant up to +180°C.

**FR** Colle de contact double face pour le collage d'émblèmes et des logos des véhicules. Résistant jusqu'à + 180°C.

**ES** Cinta de transferencia, doble cara, para pegar emblemas y logotipos de vehículos. Resistente hasta +180°C.

COD.			
184.0160	5 x 30 cm	180°C	10 pcs.



PFF 1050



**IT** Film adesivo espanso in polietilene per la protezione interna delle portiere dei veicoli. Resistente all'acqua, all'umidità e alla polvere. Buon potere fonoassorbente. Resistente fino a 60°C. Adesivo: Acrilico.

**UK** Polyethylene adhesive film to protect car door panels and internal components. Water, humidity and dust resistant. Good sound-absorbing capacity. It is resistant up to 60°C. Acrylic adhesive.

**FR** Film adhésif expansé en polyéthylène pour la protection intérieure des portières de véhicules. Résistant à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Bon pouvoir d'insonorisation. Résistant jusqu'à 60°C. Adhésif: Acrylique.

**ES** Plástico autoadhesivo de polietileno expandido para la protección interna de puertas de vehículos. Resistente al agua, humedad y polvo. Buen poder de insonorización. Resistente hasta 60°C. Adhesivo: acrílico.

COD.				
188.1050	60 cm x 10 m	60°C	6 pcs.	2,2 mm

PE 1055



**IT** Film trasparente adesivo riposizionabile in PE-LD per la protezione interna delle portiere dei veicoli e per bloccare i cristalli rotti in attesa della sostituzione. Resistente fino a 80°C. Adesivo: Acrilico

**UK** Transparent repositionable adhesive PE-LD film for internal protection of door panels and to secure broken glasses before replacement. It is resistant up to 80°C. Acrylic adhesive.

**FR** Film adhésif transparent repositionnable en PE-LD pour la protection intérieure des portières des véhicules et pour bloquer les vitres brisées en attendant leur remplacement. Résistant jusqu'à 80°C. Adhésif: Acrylique

**ES** Plástico autoadhesivo reposicionable transparente, hecho en PE-LD. Para la protección interna de puertas de vehículos y para tapar las ventanillas en espera de reemplazar el cristal roto. Resistente hasta 80°C. Adhesivo: Acrílico

COD.				
188.1055	60 cm x 10 m	80°C	1 pcs.	100 micron

FAP 1080



**IT** Film adesivo grigio in polipropilene, per la protezione temporanea di piani di lavoro, area del tintometro, pavimenti e zone che si vogliono preservare dallo sporco. Superficie gofrata antiscivolo. Resistente fino a 120°C. Adesivo: Acrilico rimovibile entro 10 giorni senza rilasciare colla.

**UK** Grey polypropylene adhesive film designed for temporary protection of workbench in the tintometer area. It's suitable for all surfaces to preserve them from generic dirt and paint. Non-slip textured surface. It is resistant up to 120°C. The acrylic adhesive allows to remove the film within 10 days without any glue release.

**FR** Film adhésif gris en polypropylène, pour la protection temporaire des plans de travail, de la zone des machines à teinter, des sols et des zones que l'on veut préserver de la saleté. Surface gaufrée antidérapante. Résistant jusqu'à 120°C. Adhésif : Acrylique amovible dans les 10 jours sans libération de colle.

**ES** Plástico autoadhesivo de color gris, hecho en polipropileno, para la protección de superficies en el cuarto de pintura, mesas de acero inoxidable, suelos de cabina y superficies que deban ser protegidas de la pintura o los pulverizados. Superficie rugosa y antideslizante. Resistente hasta 120°C. Adhesivo: acrílico.

COD.				
188.1080	60 cm x 25 m	120°C	1 pcs.	240 micron

**EASY FOAM 950**



**IT** Cordolo spugnoso adesivo per mascherature su linee rette. Si applica in corrispondenza delle nervature della scocca quando si devono effettuare delle verniciature evitando di creare bordi di vernice.

**UK** Masking foam tape for straight line masking. It is applied in correspondence with car body ribs when it is necessary to avoid edges when painting.

**FR** Mousse de masquage adhésive pour masquer les lignes droites. Elle s'applique aux nervures de la carrosserie lorsqu'il faut peindre sans créer de bords de peinture.

**ES** Burlete para enmascarar en línea recta. Se aplica en línea con la estructura del vehículo para evitar bordes y conseguir una transición suave en la aplicación del material.

COD.			
<b>184.0950.5</b>	20 mm x 5 m	163°C x 30'	10 pcs.
<b>184.0950.25</b>	20 mm x 25 m	163°C x 30'	1 pcs.



**EASY FOAM 970 EVOLUTION**



**IT** Cordolo spugnoso adesivo per mascherare gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule ed evitare che la vernice entri nelle fessure. A differenza del classico cordolo, viene incollato direttamente all'interno delle parti mobili e può essere "aggiustato" a piacimento. Resistente fino a 95°C per 60 minuti.

**UK** Masking foam tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. This masking foam can be bonded directly inside the moving parts and can be "adjusted" as needed. It is resistant up to 95°C for 60 minutes.

**FR** Ruban mousse de masquage adhésive pour masquer les espaces vides entre les portes, le capot moteur, le coffre et empêcher à la peinture de pénétrer dans les fissures. Contrairement aux mousses de masquage classique, elle est collée directement à l'intérieur des parties mobiles et peut être ajustée à volonté. Résistant jusqu'à 95°C pendant 60 minutes.

**ES** Burlete para enmascarar huecos entre las puertas, el portón trasero, capó, maletero y evitar que la pintura entre por las ranuras. A diferencia del burlete tradicional, el adhesivo está situado en la parte móvil del mismo, para poder ajustarlo según necesidad. Resistente hasta 95°C durante 1 hora.

COD.			
<b>184.0970</b>	20 x 9 mm x 50 m	95°C x 60'	6 pcs.

**EASY FOAM 980**



**IT** Cordolo spugnoso adesivo per mascherare gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule ed evitare che la vernice entri nelle fessure. Resistente fino a 95°C per 60 minuti.

**UK** Masking foam tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. It is resistant up to 95 °C for 60 minutes.

**FR** Ruban mousse de masquage blanche, compacte et flexible pour le masquage des fissures des véhicules entre les portes et les ailes des véhicules. Résistant jusqu'à 95°C pendant 60 minutes.


**ES** Burlete para enmascarar huecos entre las puertas, el portón trasero, capó, maletero y evitar que la pintura entre por las ranuras. Resistente hasta 95°C durante 1 hora.

COD.			
<b>184.0980</b>	13 x 11 mm x 50 m	95°C x 60'	6 pcs.





## EASY FOAM "T"



**IT** Cordolo spugnoso adesivo, compatto e flessibile, per mascherare gli spazi vuoti tra le portiere, portellone, cofano motore, baule ed evitare che la vernice entri nelle fessure. Resistente fino a 100°C.

**FR** Ruban mousse de masquage adhésif, compact et flexible pour masquer les espaces vides entre les portes, capot moteur, coffre, pour empêcher la peinture d'entrer dans les fissures. Résistant jusqu'à 100°C.

**UK** T-shape flexible, self adhesive tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. Resistant up to 100°C.

**ES** Burlete en T, compacto y flexible. Con un adhesivo de calidad para poder rectificar su posición durante el enmascarado de los huecos entre las puertas, el portón trasero, capó, maletero y evitar que la pintura entre por las ranuras. Resistente hasta 100°C.

<b>COD.</b>			
<b>184.0985</b>	30 x 9 mm x 25 m	100°C	6 pcs.



## MAS-KING™



**IT** Nastro adesivo per mascherare le guarnizioni in verniciatura senza la necessità di smontare il cristallo. È costituito da un nastro di carta adesiva (h. 40mm) e da un film poliestere rigido (h. 10mm) pretagliato per facilitare l'applicazione nelle curve. Resistente fino a 80°C per 30 minuti.

**FR** Ruban adhésif pour masquer les joints lorsqu'on peint sans avoir à démonter le vitrage. Il se compose d'un ruban adhésif (h. 40mm) et d'un film polyester souple prédécoupé (h. 10mm) pour faciliter l'application dans les courbes. Résistant jusqu'à 80°C pendant 30 minutes.

**UK** Adhesive tape for masking glass gaskets during painting operation without windscreen removal. It is made of an adhesive paper tape (h. 40mm) paired with a pre-cut rigid polyester film (h. 10mm) in order to facilitate application on shaped areas. It is resistant up to 80°C for 30 minutes.


**ES** Cinta adhesiva levantagomas, para enmascarar las juntas de los cristales sin necesidad de desmontarlos. Consiste en una cinta adhesiva de papel (h. 40mm) y un plástico de poliéster rígido (h. 10mm). Está precortado para facilitar la aplicación en curvas. Resistente hasta 80°C durante 30 minutos.

<b>COD.</b>			
<b>184.0960</b>	50 mm x 10 m - pretagliato/precut: 38 mm	80°C x 30'	1 pcs.



## PANNELLI INSONORIZZANTI


Sound absorbing panels  
Panneaux insonorisant  
Paneles insonorizantes





COD. 188.1100







COD. 188.1105

 Fogli bituminosi adesivi studiati per isolare ed insonorizzare il fondo dei veicoli, il baule, l'interno portiere, i passaruota. Disponibile con superficie liscia o gofrata a rombi.

 Feuilles bitumineuses adhésives conçues pour isoler et insonoriser le bas des véhicules, le coffre, l'intérieur des portes et les passages de roues. Disponible avec surface lisse ou gaufrée au diamant.

 Bitumen-based adhesive sheets suitable to insulate vehicle floor, trunk, door interiors and wheel arches. Available with smooth or textured surface.

 Hojas bituminosas adhesivas diseñadas para aislar suelo, maletero, interior de puertas y pasos de rueda de vehículos. Disponible en superficie lisa o en relieve.

COD.	SUPERFICIE / SURFACE			
188.1100	Goffrata a rombi Embossed with rhombuses	50 x 50 cm	2,0 mm	10 pcs.
188.1105	Liscia / Smooth	50 x 50 cm	2,0 mm	10 pcs.

## COPRISEDILE PROTETTIVO

Protective seat cover  
Couvre-siège de protection  
Funda desechables para asientos




COD. 192.0200





COD. 192.0201







COD. 192.0202

 Copri sedile protettivo in polietilene bianco. Sviluppato per adattarsi a tutte le autovetture e furgoni. Il codice 192.0202 può essere personalizzato con il marchio del cliente.

 Couvre-siège de protection en polyéthylène blanc. Taille universelle pour s'adapter à toutes les voitures et fourgonnettes. Le code 192.0202 peut être personnalisé avec la marque du client.

 White polyethylene protective seat cover. Universal size to fit all cars and vans. **The code 192.0202 can be customized with the Customer's brand.**


 Funda protectora de asiento en polietileno blanco. Tamaño universal para adaptarse a todos los automóviles y furgonetas. **Código 192.0202 para personalizar con la marca del cliente.**


COD.			
192.0200	160 x 70 cm	10 micron	250 pcs.
192.0201	130 x 82 cm	10 micron	100 pcs.
192.0202	147 x 82 cm	35 micron	50 pcs.


**COPRIRUOTA**


Protective wheel cover  
Housse de roue  
Funda para rueda





 Copriruota riutilizzabile in tessuto TNT Tyvek, con elastico di tenuta lungo tutta la circonferenza.

 Reusable wheel cover made of TNT Tyvek fabric It has an elastic band along the whole circumference.


 Housse de roue réutilisable en tissu TNT Tyvek, avec bande élastique sur toute la circonférence.


 Funda reutilizable para rueda, en tejido TNT Tyvek, con elástico en toda la circunferencia.


COD.		
191.0120	80 x 80 cm	40 pcs. (5 pack x 8)


**CAR COVER**





 Copriauto in tessuto TNT interno e laminato in PE Polietilene per renderlo impermeabile. Elastico lungo tutta la base con 6 ganci di fissaggio. Disponibile in 2 misure, per veicoli medi e grandi.

 Waterproof protective car cover made of PE laminated TNT. This cover has an elastic band along the whole base with 6 fixing hooks. Available in 2 sizes, for medium and large vehicles.

 Housse de voiture en tissu TNT intérieur et laminé PE polyéthylène pour la rendre imperméable. Élastique sur toute la base avec 6 crochets de fixation. Disponible en 2 tailles, pour les véhicules moyens et grands.

 Funda para automóvil hecha en tejido TNT y laminado de polietileno PE para su impermeabilidad. Elástico en toda la base con 6 ganchos de fijación. Disponible en 2 tamaños, para vehículos medianos y grandes.


COD.		
191.0102	340 x 520 cm	1 pcs.
191.0103	380 x 630 cm	1 pcs.


**COLTELLINO A BATTERIA**


Battery powered cutter  
Ciseaux à batterie  
Tijera a batería






Pile non incluse  
Batteries not included

 Indicato per tagliare e sagomare film e carta per mascheratura, tessuti e non tessuti e tanti altri materiali flessibili e non spessi. Lame in acciaio al carbonio e corpo in plastica. Funziona con due batterie tipo AA non incluse.

 It is suitable for cutting and shaping films, masking paper, fabrics, TNT and many other flexible and thin materials. It has carbon steel blades and plastic body. It works with two AA batteries (not included).

 Convient pour la découpe et le profilage de films et de papiers de masquage, de textiles et de non-tissés, et de nombreux autres matériaux souples et peu épais. Lames en acier au carbone et corps en plastique. Fonctionne avec deux batteries AA non fournies.

 Adecuad para cortar y dar forma al plástico y al papel de enmascarar, atejidos no tejido y muchos otros materiales flexibles y finos. Cuchillas en acero al carbono y cuerpo de plástico. Funciona con dos pilas AA no incluidas.

COD.		
185.3010	158 x 40 x 30 mm	1 pcs.
185.3011	Lame di ricambio / Spare blades	2 pcs.