



Peter Kwasny



L'ORIGINALE

**Vernice spray per
riparazioni & tuning**



CATALOGO GENERALE

Auto-K. L'originale.

La classica vernice in bomboletta spray

Con "la carrozzeria in una bomboletta" da molti anni il consolidato marchio Auto-K ha raggiunto, nel comparto di attività dedicato alla vernice spray, una posizione leader sul mercato.

Quale pioniere in questo settore, negli anni 50, Peter Kwasny, portando dagli Stati Uniti in Germania l'idea e il know how necessari, ottiene un notevole successo introducendo sul mercato nel 1966 il set di vernici spray Auto-K e diventa un importante punto di riferimento per il futuro delle bombolette di vernice. Il progresso tecnologico, prodotti sempre più all'avanguardia e un costante rinnovamento dell'offerta di Auto-K, contribuiscono ancor oggi al successo di questo marchio.

Oggi la gamma di offerta originale di Auto-K comprende un elevato numero di prodotti per riparazioni rapide, economiche e perfettamente in tinta che spaziano da prodotti necessari per la preparazione, come stucchi, carta abrasiva e nastro adesivo, attraverso vernici in colorazioni originali in bomboletta o stilo da ritocco, fino alle vernici speciali o decorative.

Il catalogo comprende inoltre linee e i marchi premium di casa Kwasny come il sistema di verniciatura a spray SprayMax ad uso professionale o le vernici di accostamento del marchio Multona.

Tutto per la verniciatura dell'auto



ORIGINAL

Vernici auto nei colori originali in bomboletta spray o stilo

BASIC

Fondi di ottima qualità per una preparazione ideale alla verniciatura

UNIVERSAL

Vernici universali per auto in bomboletta spray nelle colorazioni più comuni delle case automobilistiche

SPECIAL

Applicazioni auto speciali per scari-co, motore, cerchi, plastica ecc.

EFFECT

Effetti speciali cromati o neon. Per dar libero sfogo alla fantasia dei colori

TUNING

Liquid Gum – la pellicola spray rimovibile con effetto grip



Gamma completa

Consigli per la verniciatura	4	Vernici originali Auto-K	30
Prodotti per la preparazione della verniciatura		Trova la vernice della tua auto	32
Pulizia & trattamento antiruggine	6	Ricerca digitale facile	33
Riparazioni	8	Aerosol tecnici SprayTEC	34
Stuccatura	10	Protezione sottoscocca SprayTEC	35
Carteggiatura	12	Racing	36
Basic – Fondi affidabili	14	Spraila	37
Universal – Colori standard/più comuni	18	Accessori	38
Special – Applicazioni speciali	20	Supporto marketing	39
Effect – Vernici ad effetto	24	Più marchi – più possibilità	40
Tuning – Liquid Gum pellicola spray	26	Vernici spray di produzione propria	42



I colori di stampa qui raffigurati non sono vincolanti. Per motivi tecnici di stampa possono differire da quelli originali.




Consigli per la verniciatura




Lavori preliminari

Prima di utilizzare la bomboletta spray su una superficie, questa deve essere adeguatamente preparata. Osservare sempre le istruzioni relative ai prodotti utilizzati per la preparazione.



Ambiente operativo

La superficie da verniciare deve essere asciutta, priva di polveri e grasso. La temperatura ideale per effettuare una verniciatura è di 20 - 25°C. Evitare di operare sotto il diretto irraggiamento solare. Effettuare le verniciature all'aperto o in ambienti ben aerati.




Agitare con cura la bomboletta.

Per garantire la perfetta distribuzione dei pigmenti di colore, agitare bene la bomboletta per almeno un paio di minuti dal momento in cui le sfere contenute al suo interno iniziano a muoversi.



Distanza di applicazione

Spruzzare mantenendo la bomboletta in posizione verticale ad una distanza di 25 cm circa dal supporto (3 palmi di mano). Spruzzare prima il prodotto su una lamiera di campione per verificarne il risultato.



Applicazione

Applicare la vernice con passate leggere ed incrociate, iniziando da una posizione esterna rispetto alla superficie da verniciare. Per passate incrociate si intendono passate prima orizzontali e poi verticali. Attendere 2-3 minuti tra le varie passate.



Pulizia del nebulizzatore

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e vuotare, spruzzando, il nebulizzatore per evitarne l'otturazione.

Preparazione della verniciatura



Il successo di un ritocco di vernice dipende dalla fase di preparazione. La gamma di prodotti Auto-K offre tutti i prodotti necessari per ogni fase di lavorazione. I nostri consigli contribuiscono al successo di ogni riparazione e ritocco di vernice con Auto-K. Auto-K permette di rimuovere graffi, danni causati da pietrisco, ammaccature o corrosione.

A seconda del danno eseguire le seguenti fasi di lavoro:

- Pulizia
- Trattamento antiruggine
- Riparazione
- Stuccatura
- Applicazione fondo
- Carteggiatura
- Verniciatura
- Lucidatura



Pulizia

Mantenere pulita la superficie di lavoro ed eventualmente ripetere la pulizia durante le varie fasi operative. La superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta, priva di polveri e grasso.



Trattamento antiruggine

Pulire accuratamente la zona danneggiata e applicare il nastro adesivo a protezione della superficie circostante. Per danni di dimensioni ridotte è sufficiente utilizzare la penna antiruggine. I nostri prodotti di riparazione sono indicati per danni maggiori e corrosione passante.

Set penna antiruggine



- Spazzola in ottone per rimozione di punti di ruggine e ruggine consistente
- Contiene anche trasparente protettivo Auto-K per la protezione contro la ruggine fino al momento della verniciatura con la tonalità di colore originale

Set penna antiruggine **Cod. art.** 746 003

Nastro adesivo di copertura



- Nastro adesivo con una larghezza di 19 mm per la copertura di parti di carrozzerie curve, come parafanghi o cerchi
- Il nastro adesivo con una larghezza di 30 mm per superfici piane

Cod. art.
19 mm/50 m 746 037
30 mm/50 m 746 038

Pasta lucidante



- Per la pulizia e lucidatura di superfici in metallo molto ossidate
- Ideale per rimuovere vernice nebulizzata
- Applicabile anche dove detergenti comuni non sono efficaci

Cod. art.
75 ml 745 130

Preparazione della verniciatura



Riparazione

I prodotti Auto-K per la riparazione sono indicati specificamente per la riparazioni di danni di minore entità senza rivolgersi ai professionisti del mestiere. I diversi prodotti servono per eliminare e ripristinare ruggine, incrinature, buchi e cavità.

Oltre alla riparazione delle carrozzerie di auto, i prodotti per la riparazione Auto-K sono indicati anche per eliminare danni su roulotte, imbarcazioni, containers e mezzi simili.

Tessuto in fibra di vetro



- Avvolgente per un posizionamento perfetto
- Ideale per modellarsi alle forme esistenti

Cod. art.

0,5 m²

745 314

Feltro in fibra di vetro



- Materiale particolarmente compatto e resistente
- Indicato anche per danni di dimensione maggiore
- Perfetto per la riparazione di parti soggette a vibrazioni (es. parafanghi)

Cod. art.

0,5 m²

745 316

Panno di fibra di vetro



- Ideale per il lato esterno della lamiera nella riparazione di ruggine, incrinature, buchi e cavità

Cod. art.

0,5 m²

745 318

Resina in poliesteri per riparazioni



- Per la lavorazione di materiali in fibra di vetro
- Per danni grandi e piccoli
- Adatto per l'impiego su auto, roulotte, imbarcazioni, tavole da surf, grondaie e tubazioni

Cod. art.

250 g

745 450

Set per riparazioni



- Composto di resina di poliesteri per riparazioni, con indurente, feltro in fibra di vetro e coperchio di plastica che funge da contenitore per miscelare resina e indurente.
- Per un utilizzo universale

Cod. art.

250 g

745 460

Indurente



- Necessario in abbinamento alla resina per riparazioni a spatola 2K. Osservare i rapporti di miscelazione indicati, per garantire il giusto indurimento della resina per riparazione.

Cod. art.

40 g

745 201

Preparazione della verniciatura




Stuccatura

Gli stucchi Auto-K permettono di livellare in modo semplice piccole irregolarità sulla superficie da verniciare. I prodotti Auto-K qui di seguito elencati facilitano il lavoro di stuccatura anche ai meno esperti. Oltre alla consolidata qualità Auto-K, i prodotti si caratterizzano anche per l'estrema facilità di utilizzo.

Tutti gli stucchi bicomponente sono corredati di un tubetto di indurente, una spatola e un coperchio in plastica che può essere utilizzato come contenitore per miscelare.

Set di spatole




- La spatola giusta per ogni tipo di danno (4 lame con larghezza da 5 cm a 12 cm)
- Lame flessibili in metallo antiruggine o plastica

Cod. art.

Metallo	746 040
Plastica	746 041

Stucco combinato




- Ideale per lisciare piccole irregolarità e per chiudere pori in strati di stucco in poliestere
- Facile da usare e carteggiare

Cod. art.

100 g	745 100
-------	---------

Stucco di riempimento




- Per livellare e riempire irregolarità della vernice
- Ideale anche come strato di riempimento sopra allo stucco in fibra di vetro
- Adatto per metallo, pietra, calcestruzzo, plastica, ceramica e legno

Cod. art.

250 g	745 400
-------	---------


Stucco in fibra di vetro



- Efficace miscela di resina in poliestere e fibra di vetro
- Elevata resistenza agli strappi e alle rotture dopo l'indurimento
- Per crepe nel metallo e punti di ruggine passante

250 g Cod. art.
745 410


Stucco di riempimento elastico



- Miscelato con polvere di alluminio
- Ideale per parti in metallo e plastica soggette a vibrazione, come para-fanghi e portiere
- Utilizzabile anche su superfici asciutte in pietra, plastica, ceramica o calcestruzzo

250 g Cod. art.
745 420


Stucco universale elastico



- Per rendere lisce ammaccature e cavità su parti in metallo, alluminio o plastica (paraurti) o carrozzerie zincate
- Per un utilizzo universale

250 g Cod. art.
745 430

Stucco fine



- Per superfici lisce, prive di porosità, in plastica, metallo o ceramica
- Aderisce perfettamente su superfici carteggiate e asciutte
- Ideale anche come strato di riempimento sopra allo stucco in fibra di vetro

250 g Cod. art.
745 440

Preparazione della verniciatura



Carteggiatura

Con la carta abrasiva Auto-K è possibile rimuovere ruggine, residui di vernice e carteggiare lo stucco indurito. I residui della polvere di carteggiatura vanno rimossi con un panno morbido.


Il vasto assortimento di carta abrasiva Auto-K offre la giusta granulometria per ogni impiego. Ogni confezione contiene 5 fogli.

Granulometria e applicazione

Carteggiatura a secco	
P 40	Per rimuovere strati di ruggine e vernice spessi
P 60	Per pretrattare superfici grezze
P 80	Per pareggiare forti irregolarità
P 120	Per la carteggiatura prima della mano di fondo
P 180	Per la prima carteggiatura dopo l'applicazione della mano di fondo

Carteggiatura ad umido	
P 240	Per la prima carteggiatura ad umido dopo l'applicazione della mano di fondo
P 400	Per la carteggiatura di superfici stuccate
P 600	Per la carteggiatura fine prima della verniciatura
P 1000	Per la carteggiatura fine finale prima della verniciatura
P 1200	Per la carteggiatura fine finale prima della verniciatura
P 2000	Per la carteggiatura fine finale prima della verniciatura

Spugna abrasiva



- Per la carteggiatura di zone difficilmente accessibili
- Adatto per l'uso bagnato e a secco
- Lavabile e riutilizzabile
- Granulometria: P100

Cod. art.
Spugna abrasiva 746 043

Blocchetto di levigatura



- Il blocchetto di carteggiatura in gomma facilita il trattamento in punti piani e bombati
- La carta abrasiva viene fissata per evitare che si sposti e si strappi

Cod. art.
Blocchetto di levigatura 746 036

Carta abrasiva ad umido



- Per metallo e plastica
- 115 x 280 mm

	Cod. art.
P 240	746 025
P 400	746 026
P 600	746 027
Assortito (2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)	746 028

Carta abrasiva ad umido



- Per metallo e plastica
- 230 x 280 mm

	Cod. art.
P 240	746 021
P 400	746 022
P 600	746 023
P 1000	746 011
P 1200	746 012
P 2000	746 013
Assortito (2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)	746 024

Carta abrasiva a secco



- Per legno, metallo e plastica
- 115 x 280 mm

	Cod. art.
P 40	746 030
P 60	746 031
P 80	746 032
P 120	746 033
P 180	746 034
Assortito (2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)	746 029

Carta abrasiva a secco



- Per legno, metallo e plastica
- 230 x 280 mm

	Cod. art.
P 40	746 015
P 60	746 016
P 80	746 017
P 120	746 018
P 180	746 019
Assortito (2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)	746 020



Fondi affidabili

Una buona base

La linea di prodotto BASIC di Auto-K comprende fondi affidabili che creano un'ottima base per la successiva verniciatura. Il vasto assortimento di vernici spray comprende fondi anticorrosivi, filler, stucchi a spruzzo, fissativi per plastica, fondi speciali come spray alla polvere di zinco e spray allo zinco-

alluminio. L'assortimento si completa con un trasparente protettivo adatto per i prodotti della linea BASIC.

Prima di iniziare a lavorare leggere sempre i nostri consigli per la verniciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla bomboletta.

Fondo anticorrosivo

Fondo anticorrosivo Auto-K è un potente antiruggine su base di fosfato di zinco, in grado di proteggere tutte le parti metalliche. Il fondo privo di cromati con pigmenti anticorrosione si fissa bene e garantisce una verniciatura uniforme. Ideale come primo strato nel sistema di verniciatura. Il prodotto è particolarmente indicato per essere impiegato su lamiera portata a nudo, alluminio carteggiato e vernici indurite.

Dopo il trattamento è possibile sottoporre i pezzi ad una saldatura a punti. L'anticorrosivo rimane efficace.

Applicare il Filler/Aggrappante prima della verniciatura finale.



marrone
rossiccio



beige

9 ml	433 058	
150 ml	033 058	
400 ml	233 058	233 071
500 ml	633 058	

Stucco a spruzzo

Ideale per riempire o pareggiare irregolarità o per eliminare graffi o scalfitture senza grande dispendio di tempo. Lo stucco per applicazione a spruzzo protegge dalla corrosione, si fissa bene e garantisce un sottofondo uniforme per una verniciatura perfetta.



grigio


150 ml	033 032	
400 ml	233 032	

Filler/aggrappante

Fondo e riempimento in una sola passata, utilizzabile in modo universale e carteggiabile. Grazie alla presenza di corpi solidi è in grado di pareggiare eventuali striature di carteggiatura, formando una superficie liscia e priva di porosità. Nella successiva carteggiatura con carta abrasiva si ottiene una superficie uniforme perfetta per la verniciatura.



grigio




rosso

9 ml	433 001	
150 ml	033 001	033 002
400 ml	233 001	233 002
500 ml	633 001	

Plastic primer

Il primer per plastica Auto-K migliora l'adesione del successivo strato di vernice su superfici di plastica come spoiler, retrovisori e paraurti in plastica.



trasparente
argento

150 ml	033 055
400 ml	233 055

Fondo alluminio

Il fondo alluminio Auto-K è particolarmente adatto per tutte le superfici in alluminio e si contraddistingue per un'adesione eccezionale.



grigio

400 ml	233 060
--------	---------

Primer allo zinco

Questo spray ad alto contenuto di zinco è un efficace fondo antiruggine. L'alto contenuto di zinco garantisce una sigillatura duratura e una conseguente protezione elevata contro la ruggine, anche a temperature che superano i 400°C. Il prodotto è perfettamente adatto per tutti i componenti di autovetture che non devono essere verniciati, es. scarichi, giunti saldati, parti zincate e superfici interne di carrozzeria.



grigio

150 ml	033 054
400 ml	233 054

Spray zinco-alluminio

Lo spray zinco-alluminio Auto-K è particolarmente adatto per costruzioni che temono l'acqua e le intemperie, per il ripristino di superfici di zinco danneggiate e per il rivestimento di spigoli interni di lamiera nella saldatura a punti. Il prodotto è indicato per impianti di riscaldamento, tubature, costruzioni in acciaio, corpi radianti, ringhiere, guardrail ecc.




grigio
argento

400 ml	233 057
--------	---------

Convertitore di ruggine spray

Convertitore di ruggine e mano di fondo epossidica in uno. Per i veicoli di ogni genere. Applicazione nel settore del fai da te, dell'artigianato e dell'industria. Spruzzare il prodotto direttamente sulla ruggine, dopo aver rimosso le parti di ruggine staccate. La ruggine viene convertita in uno strato protettivo nero-grigio che, una volta asciugato, può essere ricoperto con le comuni vernici di copertura 1K. Risanamento efficace della ruggine per tutti i tipi di lamiera, metalli ferrosi e acciai – utilizzando una semplice bomboletta spray.



trasparente

400 ml	233 063
--------	---------

Trasparente protettivo

Il trasparente protettivo Auto-K è una pregiata vernice speciale combinata, trasparente, che lucida e sigilla la superficie sulla quale viene applicata. Protegge quasi tutti gli oggetti in lamiera, metallo e plastica da corrosione, danni causati da pietrisco e sporco. Disponibile sia con effetto lucido che satinato.



lucido



satinato

150 ml	033 017	
400 ml	233 017	233 018
500 ml	633 017	

Trasparente per vernici doppio strato

Il trasparente per vernici doppio strato è particolarmente indicato per le vernici di base della gamma di spray Auto-K (vedi pagina 31).



lucido

9 ml	433 066
150 ml	033 066
400 ml	233 066



Colori standard e più comuni

Per molteplici applicazioni

La linea di prodotti Auto-K UNIVERSAL offre vernici speciali combinate a rapida essiccazione in colori standard.

Permette di abbellire rapidamente oggetti in lamiera, metallo e plastica. Le vernici spray di Auto-K sono applicabili universalmente e disponibili nei colori più comuni del settore automo-

bilistico. Si caratterizzano per ottima applicabilità e resa elevata.

Prima di iniziare a lavorare leggere sempre i nostri consigli per la verniciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla bomboletta.

Vernice spray Auto-K

Il prodotto ideale per una riparazione rapida, economica e con la tinta perfetta utilizzando una bomboletta spray.

La vernice spray Auto-K è disponibile nei colori standard e più comuni, come nero opaco o bianco lucido.

Il prodotto ad asciugatura rapida convince per un pratico utilizzo e un impiego universale sia per quanto riguarda le superfici (metallo, lamiera d'acciaio, plastica ecc.) sia per la versatilità di utilizzo.

Indicato anche per verniciature non automotive, come ad esempio decorazioni.



nero
lucido

nero
satinato

nero
opaco

9 ml	433 005		433 021
150 ml	033 005	033 061	033 021
400 ml	233 005	233 061	233 021
500 ml	633 005		633 021




bianco
lucido

bianco
opaco

RAL 1015
avorio chiaro

9 ml	433 004	433 040	433 033
150 ml	033 004	033 040	
400 ml	233 004	233 040	
500 ml	633 004		



grigio galinite
satinato opaco
MB 7129

grigio nova
MB 7350

RAL 6031
verde oliva
nato opaco

400 ml	233 008	233 011	233 023
---------------	---------	---------	---------



Applicazioni perfette

Per impieghi particolari

Auto-K SPECIAL è la gamma di vernici spray per applicazioni particolari, dove è richiesta ad esempio una resistenza al calore, oppure una applicazione sulla plastica, o sui cerchi o ancora sulle pinze freni. Comprende anche prodotti speciali per velature sotto forma di spray trasparenti e relativi remover.

Prima di iniziare a lavorare leggere sempre i nostri consigli per la verniciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla bomboletta.

Vernice resistente a temperature fino a 300°C

Vernice speciale resistente a temperature tra 80-300°C. Adatta per trattare componenti soggetti a temperature elevate ad esempio nel vano motore, nel sistema di scarico, nel sistema di condizionamento aria etc. La vernice indurisce solo tramite lento riscaldamento dell'oggetto verniciato.



nero rosso trasparente

150 ml	033 051		
400 ml	233 051	233 047	233 048

Vernice resistente a temperature fino a 650°C

La vernice speciale resistente alle elevate temperature, è indicata per componenti esposti a temperature elevate. Utilizzabile nel vano motore, a livello dello scarico, per motociclette, barbecue, tubature di forni e per altre applicazioni, dove la temperatura può raggiungere anche i 650°C. La vernice indurisce solo tramite lento riscaldamento a partire dai 250°C dell'oggetto verniciato.



argento nero bianco

150 ml	033 030	033 041	
400 ml	233 030	233 041	233 042



blu

400 ml	233 070
--------	---------

Vernice spray per terminali di scarico

Lo spray per terminali di scarico Auto-K è una vernice speciale resistente alle temperature elevate, indicato per il trattamento di impianti di scarico. È adatto per abbellire i componenti soggetti a temperature elevate di impianti di scarico di autovetture e moto. La vernice indurisce solo a partire dai 250°C. Far riscaldare lentamente!



argento 800°C nero 650°C

400 ml	233 098	233 099
--------	---------	---------

Vernice pray per cerchi

La vernice combinata al nitro resistente all'abrasione non teme i trattamenti in autolavaggi e protegge i cerchi da pietrisco e sale antigelo. Gli spray per cerchi Auto-K permettono di abbellire velocemente i cerchi proteggendoli anche dalla corrosione. Particolarmente adatti anche per proteggere cerchi in alluminio.



argento cristallino argento titanio oro

9 ml	433 037		
150 ml	033 037		033 038
400 ml	233 037	233 045	233 038
500 ml	633 037		633 038



bianco trasparente protettivo


150 ml		033 053
400 ml		233 053
500 ml	633 046	633 053

Vernice spray per plastica

La vernice spray Auto-K per plastica è una vernice speciale a rapida essiccazione per parti in plastica. Permette di abbellire tutte le parti dell'auto in plastica rigida, poliestere e policarbonato. Utilizzabile su paraurti, calotte dei retrovisori, spoiler ecc. in plastica. È consigliabile applicare una mano di fondo di fissativo per plastica Auto-K.


Prima dell'applicazione:

Verificare la resistenza di tutti i materiali plastici. Adatto solo per materiali resistenti ai solventi.



bianco grigio antracite

400 ml	233 094	233 095	233 096
--------	---------	---------	---------



nero Renault 205139 pierre à fusil Peugeot FZL gris foncé

400 ml	233 097	233 101	233 102
--------	---------	---------	---------

Vernice spray per pinze freno

Per effetti cromatici nella parte visibile dell'impianto freno. La pinza freni e altri componenti risultano evidenziati dietro ai cerchi. Applicazione semplice e rapida per un look particolarmente sportivo.



rosso giallo blu

400 ml	233 074	233 075	233 076
--------	---------	---------	---------



nero argento

400 ml	233 077	233 078
--------	---------	---------

Spray alluminio

Lo spray alluminio Auto-K universale ad asciugatura rapida è resistente a una temperatura fino a 650°C. Lo spray protegge dalla corrosione, resiste agli agenti atmosferici e all'abrasione. È ideale per migliorare l'aspetto delle superfici di oggetti in metallo.



argento

400 ml	233 065
--------	---------


Spray trasparente

Lo spray trasparente Auto-K è un prodotto speciale di velatura per cambi di colore di fanali anteriori, posteriori e luci laterali, cristalli, oggetti in metallo e legno, lampade, ceramica ecc.


Non omologato per la circolazione stradale!



rosso



blu




nero

150 ml	033 115	033 116	033 117
400 ml	233 115		233 117



arancione



cromato


150 ml	033 118	033 119
--------	---------	---------

Remover per trasparente

Il remover per trasparente Auto-K è un prodotto altamente tecnologico per rimuovere strati di spray trasparente da luci, vetro, metallo, ceramica ecc.

Prima dell'applicazione:

Verificare la resistenza di tutti i materiali plastici. Adatto solo per materiali resistenti ai solventi.



incolore

150 ml	033 120
--------	---------



Effetti speciali

Il piacere di colorare

Auto-K EFFECT è la linea di prodotti per creare effetti cromatici speciali sull'auto utilizzando una semplice vernice spray. Adatto anche per oggetti decorativi in metallo, lamiera o plastica. L'assortimento Auto-K EFFECT comprende vernici e colori speciali come neon, cromato, oro, rame e metallizzato lucido.

Prima di iniziare a lavorare leggere sempre i nostri consigli per la verniciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla bomboletta.

Vernice spray neon

La vernice spray Auto-K neon è un prodotto fluorescente ad asciugatura rapida. Permette di abbellire rapidamente e in modo appariscente oggetti in lamiera, metallo e plastica. I pigmenti fluorescenti contenuti nella vernice spray Auto-K neon creano un effetto di segnalazione e avvertimento. Per ottenere una luminosità adeguata è necessario trattare in modo uniforme la superficie di applicazione con un fondo opaco bianco. Per garantire la resistenza agli agenti atmosferici e conferire al prodotto una lucentezza adeguata è necessario applicare un ultimo strato di trasparente (vedi pagina 17).

Non omologato per essere applicato su parti esterne visibili dei veicoli.



Primer fondo
bianco opaco arancione rosso

150 ml		033 401	033 403
400 ml	233 092		233 088



verde giallo rosa

150 ml	033 406	033 407	033 408
400 ml	233 089	233 090	233 091

Effetto cromato/oro/rame

Effetto cromato/oro/rame Auto-K è una vernice acrilica ad asciugatura rapida caratterizzata da un elevato potere coprente, alta resistenza alla luce e alla temperatura con una resa molto elevata. Conferisce un aspetto metallizzato a tutte le superfici lisce tipo argento cromato. Effetto cromato/oro/rame è limitatamente resistente agli agenti atmosferici ma non è resistente all'abrasione.

Non coprire con trasparente!



Effetto
cromato Effetto
oro Effetto
rame

400 ml	233 031	233 029	233 027
--------	---------	---------	---------

Metallizzato lucido

Metallizzato lucido Auto-K è una vernice speciale ad asciugatura rapida che permette di abbellire in modo rapido oggetti in lamiera, metallo e plastica. Questa pregiata vernice metallizzata lucida rinnova componenti verniciati conferendo loro un aspetto particolare. Il prodotto è adatto per l'utilizzo in interni ed esterni. Per ottenere una maggiore lucentezza e rendere la superficie resistente agli agenti atmosferici, applicare uno strato di trasparente (vedi pagina 17).



rosso Indy blu Le Mans blu turchese
Imola

400 ml	233 105	233 106	233 107
--------	---------	---------	---------



argento
Silverstone viola
Catalunya

400 ml	233 110	233 111
--------	---------	---------



Pellicola spray Liquid Gum

Pellicola spray rimovibile con effetto grip*

I prodotti Auto-K si distinguono per innovazione e qualità nel settore tuning e design. Questo vale anche per il nostro nuovo prodotto Liquid Gum che definisce standard completamente rinnovati nel settore della verniciatura per un tuning flessibile. Liquid Gum protegge vernice e cerchi. Inoltre è adatto per molte altre applicazioni.

Impieghi di Liquid Gum:

- protezione, decorazione e design
- ideale per cerchi e carrozzeria
- resistente all'abrasione e al pietrisco
- per la casa, l'artigianato e il fai da te
- adatto per interni ed esterni
- elevata resistenza allo strappo durante la rimozione
- adatto per essere trattato con vernici di copertura

* effetto grip: funzione di antiscivolo

!NUOVO!



Lavare l'auto? Nessun problema. Liquid Gum non si stacca e può essere rimosso in qualsiasi momento.



Ideale per autovetture, veicoli commerciali, biciclette o moto

Sia in tinta che trasparente, Liquid Gum Auto-K si applica facilmente con una bomboletta per essere volutamente visibile o invisibile.

Permette di proteggere parti verniciate o in plastica contro sporco, sollecitazioni meccaniche, danni o agenti atmosferici.

Colori brillanti, massima tenuta: la pellicola protettiva può essere rimossa in qualsiasi momento senza lasciare tracce.



Video dimostrativo

Per garantire la buona riuscita dell'applicazione seguire i consigli e trucchi presentati nel nostro video dimostrativo per Liquid Gum Auto-K. Per ulteriori informazioni:

**Utilizzo versatile in casa e in giardino**

Liquid Gum permette anche di rinnovare o riparare oggetti di uso quotidiano. La pellicola colorata di protezione cambia l'aspetto di qualsiasi oggetto.

E quando non si abbina più all'arredamento, basta rimuovere la pellicola e portarlo allo stato originale. Liquid Gum permette di realizzare qualsiasi idea di decoro anche stagionale o per un determinato evento.

Colori e stile senza confini

Liquid Gum permette di realizzare ogni progetto cromatico senza limiti. Sono disponibili sia colori moda e vistose tinte neon che classici colori come il bianco e il nero.

Adatto per essere trattato con vernici di copertura

Grazie alla possibilità di essere trattato con vernici di copertura convenzionali 1K/2K e con vernici spray Auto-K e belton, non ci sono limiti alle possibilità creative degli utenti. Migliorano inoltre la resistenza agli agenti atmosferici, proteggendo le superfici verniciate.



Liquid Gum

Liquid Gum è una pregiata copertura di protezione che permette di decorare e creare effetti di design particolari. Particolarità: lo spray crea una pellicola di protezione tipo vernice che può essere rimossa in qualsiasi momento. Questo permette di creare effetti sempre nuovi e sorprendenti.


Qualità Auto-K garantita

- applicazione semplice
- ottima adesione
- resiste all'abrasione e al pietrisco (vedi video dimostrativo)
- superficie con ottimo potere aggrappante (grip)
- adatto per interni ed esterni
- elevata resistenza allo strappo durante la rimozione
- adatto per essere trattato con vernici di copertura




nero bianco incolore

400 ml 233 250 233 251 233 256



blu brillante neon rosa neon verde

400 ml 233 252 233 253 233 254



neon arancione

400 ml 233 255

Importante!



Per ottenere l'effetto luminoso e cromatico brillante dei toni neon (verde, arancione e rosa) e del blu brillante, è indispensabile avere o preparare una superficie con tinta bianca.

Consigliamo un trattamento coprente di Liquid Gum Auto-K bianco (Cod. art. 233 251) in due strati. Successivamente applicare il colore desiderato.

Per avere un'intensità di colore maggiore, aumentare il numero di strati. Maggiore il numero di passate, maggiore l'intensità cromatica della vernice. 5 strati garantiscono un'elevata resistenza agli strappi che permette una facile rimozione della pellicola.

I colori neon (verde, arancione e rosa) potrebbero subire variazioni nel caso di un'esposizione all'irraggiamento solare.

La pellicola può essere rimossa o verniciata dopo almeno 2 ore di essiccazione.

La pellicola spray Liquid Gum può essere verniciata con tutti gli spray di copertura convenzionali 1K/2K, Auto-K e belton con un numero massimo di 3 strati tenendo presente che diventa più difficoltosa la rimozione.





Vernici originali Auto-K

Il prodotto classico per i ritocchi di vernice

ORIGINAL: colori originali per la vostra carrozzeria! La gamma delle vernici spray Auto-K e le stilo da ritocco Auto-K garantiscono ripristini di vernice rapidi, semplici ed economici nel colore originale della carrozzeria (ad esempio LY3D VW rosso tornado). Le vernici ORIGINAL Auto-K si caratterizzano per resistenza alle intemperie e alla luce garantendo massima precisione del colore. I risultati degli interventi di ritocco sono paragonabili alle riparazioni effettuate con la pistola di verniciatura.

Prima di iniziare a lavorare leggere sempre i nostri consigli per la verniciatura a pagina 4 e le istruzioni sulla bomboletta.

Se l'assortimento di vernici Auto-K non dovesse contenere il codice che Le serve, siamo certi che troverà una valida alternativa in un altro marchio Kwasny.

Il codice di colore originale della vostra macchina è riportato sulla targhetta del codice della vernice. La posizione della targhetta fissata sulla carrozzeria è diversa a seconda della casa automobilistica e del modello di vettura.

Per maggiori informazioni dettagliate consultare il nostro catalogo di vernici auto (Cod. art. 990 710) pagine 3 e 4.

Set spray Auto-K

La carrozzeria a portata di mano

Il set spray Auto-K ha dato l'inizio alla storia di successo della ditta Peter Kwasny GmbH. Ancora oggi il set comprende come all'inizio la bomboletta con la pratica chiusura da 150 ml di vernice auto nel colore originale da applicare sia a spruzzo sia con il pennellino contenuto nella confezione. La soluzione ideale per danni medio-piccoli.

Attenzione: alcuni colori di set spray Auto-K devono essere verniciati con due strati di copertura in trasparente Auto-K Basic (vedi pagina 17). Il trasparente conferisce lucentezza alle vernici applicate in doppio strato e le rende resistenti agli agenti atmosferici.

ca. **650** colori originali delle case automobilistiche.



Stilo da ritocco Auto-K

Il rimedio pratico e veloce: basta un tocco

Le stilo da ritocco Auto-K sono ideali per eliminare in modo semplice e veloce piccoli danni di vernice causati ad esempio da pietrisco.

La stilo da ritocco Auto-K contiene 9 ml di vernice nel colore originale. La stilo da ritocco Auto-K è disponibile

come vernice monostrato o bistrato. La vernice bistrato viene venduta insieme al trasparente necessario. Il trasparente conferisce lucentezza alle vernici applicate in doppio strato e le rende resistenti agli agenti atmosferici.

ca. **300** colori originali delle case automobilistiche.





Trova la vernice della tua auto

La gamma dei colori auto

Nel nuovo catalogo delle vernici automobilistiche (cod. art. 990 710) trovate il colore che desiderate come vernice spray o stilo da ritocco. Si tratta di colori originali o di vernici di accostamento. Tutte le informazioni sono chiaramente evidenziate e suddivise per casa automobilistica (ad esempio Volkswagen/Audi ecc.), codice colore (ad esempio LY3D) e denominazione del colore (ad esempio rosso tornado). Un'ulteriore suddivisione classifica i prodotti in base ai colori originali dei set spray Auto-K, alle stilo da ritocco Auto-K, SprayMax per l'utente professionale e alle vernici di accostamento sotto a Multona. Viene inoltre spiegato esattamente dove e come trovare il codice colore per un'auto.

Questo facilita il reperimento veloce e sicuro del colore giusto.



Ricerca digitale facile



Identificatore del colore vernice per tutte le linee di prodotto Kwasny

Per trovare il colore giusto della vostra auto vi consigliamo di utilizzare il nostro pratico strumento specifico per identificare il codice vernice esatto. È disponibile sia online sia come App per smartphone.

Vi permette di individuare in maniera rapida e semplice il prodotto consigliato per il vostro marchio e il codice colore cercato.



La ricerca online vi aiuta nella scelta del prodotto giusto www.kwasny.de/farbtonfinder

	ORIGINALFARB TÖNE		ANNÄHERUNGSFARB TÖNE
	Auto-K		MAX4 SprayMax
Farbe (Code)	SpraySet 100ml	Lackstifte 6er	Spraybox 400ml
TORNACOROT LYDQ	2020	1020N	62718
	<p><small>* In Kombination mit Multi 40 in 2-Schicht Lack. Diese Farbe überlagert die Alufarbe und ist für einen vollständigen Farbanstrich geeignet. Einmalige Anwendung.</small></p>		<p><small>Die Farbe ist ein geschlossenes System für geschlossene Anstriche und ist für einen vollständigen Farbanstrich geeignet. Einmalige Anwendung. Einmalige Anwendung.</small></p>



Spray tecnici

La gamma SprayTec di spray tecnici offre tutto quello che serve per la cura, la protezione, la valorizzazione, la pulizia e l'avviamento elettronico. Ideale per auto, moto, applicazioni industriali, tempo libero ecc.



Articolo	Caratteristiche	Impieghi:	Contenuto	Cod. art.
Spray al silicone	Prodotto lubrificante, distaccante e protettivo universale	adatto per gomma, plastica, pelle, vinile, legno, vetro e metallo	400 ml	235 001
Spray detergente per freni	Detergente specifico ad alta resa per tutti i componenti freno e frizione	Ideale per la pulizia di tubazioni freno, dischi e cilindri e per componenti di frizione e cambio	500 ml	235 021
Spray per avviamento	Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina	Particolarmente adatto per macchine edili, trattori, tosaerba a benzina, seghe a motore, gruppi elettrogeni, motori di imbarcazioni ecc.	400 ml	235 010
Grasso a spruzzo bianco	Efficace lubrificazione permanente, protegge da usura e corrosione	Auto: tettuccio apribile, gancio traino, cuscinetto a sfere, albero a camme ecc. Applicazioni varie: serrature, cerniere, ingranaggi, catene, cuscinetti, binari, imbarcazioni, roulotte, ombrelli ecc.	400 ml	235 011
Spray per pulizia contatti	Detergente specifico per contatti elettrici di qualsiasi tipo	Ideale per tutte le connessioni elettriche ad innesto, contatti, relè, commutatori, impianti di allarme, computer di bordo, impianti stereo ecc.	400 ml	235 002
Spray alla vaselina	Massimo potere lubrificante, eccezionale protezione anticorrosiva	Per la lubrificazione e manutenzione di serramenti, attrezzi da giardino, parti in legno o plastica, antenne e parti di metallo	400 ml	235 012
Spray al PTFE	Lubrificante ad elevate prestazioni indicato per sollecitazioni termiche gravose	Indicato per applicazioni industriali quali trasmissioni, macchine, motori, seghe a catena, cuscinetti, utensili, filetti, cassette, strumenti. Indicato anche per l'utilizzo su auto, moto, bici e altre attività del tempo libero.	400 ml	235 030
Spray al rame	Lubrificante specifico per punti di scorrimento sottoposti ad elevate sollecitazioni termiche, funge da antifischio per freni	Indicato per freni a disco, parti posteriori di ceppi freno, guide, molle, perni ganasce, filettature di candele di accensione, viti dell'impianto di scarico ecc.	400 ml	235 040
Spray protettore elettrico	Antigrasso, antisporcio e antiruggine, protegge e mantiene i contatti elettrici	Protegge contatti, connessioni, allacciamenti, passaggi di corrente e interruttori	400 ml	235 003
Colla spray	Colla universale rapida e sicura	Materiale espanso, plastica, gomma, pelle, tessuti, metalli, lamiera verniciata, legno, lana di vetro, feltro, cartone, poliestere, ceramica ecc.	400 ml	235 050
Super schiuma detergente in spray	Detergente universale per interni ed esterni, massima efficacia contro lo sporco	Vetro, superfici smaltate, plastica, imbottiture, gomma, parti cromate e porcellana; compatibile con tutte le tipologie di gomma e plastica	500 ml	235 020
Spray sciogliruggine	Scioglie sporco e ruggine, stacca parti arrugginite	Viti, dadi, cerniere ecc.; utilizzo per auto, moto, artigianato, industria e domestico	400 ml	235 013

Protezione sottoscocca

Gamma di prodotti per la protezione del sottoscocca, dai danni da pietrisco e sigillatura di cavità. Il prodotto è disponibile in confezione spray da 500 ml pronta all'uso, come barattolo per pistola da 1.000, per essere applicato con la pistola ad aria aspirata o airless e come vernice da applicare a pennello dal barattolo.



Articolo	Caratteristiche	Impieghi:	Contenuto	Cod. art.
Protezione sottoscocca, bitume, nero	Protezione anticorrosione, proprietà antirombo	Sottoscocche e casse ruota nei settori automotive, veicoli industriali, roulotte, serbatoi, imbarcazioni ecc.	bomboletta spray da 500 ml barattolo per pist. da 1000 ml	235 500 235 550
Cera di protezione sottoscocca, marrone chiaro	Crea uno strato protettivo resistente agli urti e agli agenti atmosferici contro sale antigelo, acqua, ghiaccio e neve	Sottoscocche e casse ruota nei settori automotive, veicoli industriali, roulotte, serbatoi, imbarcazioni ecc.	bomboletta spray da 500 ml barattolo per pist. da 1000 ml	235 501 235 551
Protezione sottoscocca e antipietrisco, nera	Protezione sottoscocca e contro il pietrisco, sopravverniciabile con tutti i sistemi di vernice	Lati esterni di carrozzerie, ad esempio spoiler, grembialature, minigonne ecc.	bomboletta spray da 500 ml barattolo per pist. da 1000 ml	235 502 235 552
Protezione sottoscocca e antipietrisco, grigia	Protezione sottoscocca e contro il pietrisco, sopravverniciabile con tutti i sistemi di vernice	Lati esterni di carrozzerie, ad esempio spoiler, grembialature, minigonne ecc.	bomboletta spray da 500 ml barattolo per pist. da 1000 ml	235 503 235 553
Sigillatura cavità	Per tutte le cavità su carrozzerie, protezione anticorrosiva	Indicato per tutte le cavità sulle carrozzerie, come longheroni, traverse, portiere, laterali, rivestimenti ecc.	bomboletta spray da 500 ml barattolo per pist. da 1000 ml	235 504 235 554
Protezione sottoscocca bitume, vernice a pennello, nera	Protezione anticorrosione, proprietà antirombo	Sottoscocche e casse ruota nei settori automotive, veicoli industriali, roulotte, serbatoi, imbarcazioni ecc.	Barattolo da 1,3 kg Barattolo da 2,5 kg	235 600 235 601

RACING

Il marchio dai prezzi economici per il settore degli accessori per auto

Spraila è il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo per il settore degli accessori per auto. L'assortimento compatto sempre aggiornato di Spraila garantisce riparazioni semplici al prezzo giusto. Spraila è disponibile nell'espositore delle offerte ed è indicato anche come vernice decorativa per molte applicazioni.

Colore	Contenuto	Cod. art.
Fondo universale grigio	400 ml	288 001
	500 ml	288 901
Fondo anticorrosivo	400 ml	288 058
Spray zinco-alluminio	400 ml	288 057
Trasparente bistrato	400 ml	288 017
	500 ml	288 917
Resistente a temperature fino a 650°C argento	400 ml	288 030
Resistente a temperature fino a 650°C nero	400 ml	288 041
Spray per cerchi argento	400 ml	288 037
	500 ml	288 937
Spray per cerchi oro	400 ml	288 038
Spray per cerchi bianco	400 ml	288 046
Spray per cerchi trasparente	400 ml	288 053
bianco lucido	400 ml	288 004
	500 ml	288 904
nero lucido	400 ml	288 005
	500 ml	288 905
nero satinato	400 ml	288 061
	500 ml	288 961
nero opaco	400 ml	288 021
	500 ml	288 921
rosso metallizzato	400 ml	288 110
verde metallizzato	400 ml	288 111
blu metallizzato	400 ml	288 112
lilla metallizzato	400 ml	288 113
effetto cromato	400 ml	288 023



RACING

Il marchio dai prezzi economici per il settore degli accessori per auto

Spraila è il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo per il settore degli accessori per auto. L'assortimento compatto sempre aggiornato di Spraila garantisce riparazioni semplici al prezzo giusto. Spraila è disponibile nell'espositore delle offerte ed è indicato anche come vernice decorativa per molte applicazioni.

Colore	Contenuto	Cod. art.
RAL 1015 avorio chiaro lucido	400 ml	288 124
RAL 1017 giallo zafferano lucido	400 ml	288 125
RAL 1021 giallo navone lucido	400 ml	288 114
RAL 1028 giallo melone lucido	400 ml	288 126
RAL 2002 arancione scuro lucido	400 ml	288 115
RAL 2004 arancione chiaro lucido	400 ml	288 127
RAL 3000 rosso fuoco lucido	400 ml	288 116
RAL 3002 rosso carminio lucido	400 ml	288 128
RAL 3003 rosso rubino lucido	400 ml	288 129
RAL 3005 rosso vino lucido	400 ml	288 130
RAL 3020 rosso traffico lucido	400 ml	288 131
RAL 4005 viola lucido	400 ml	288 132
RAL 5002 blu mare lucido	400 ml	288 133
RAL 5010 blu genziana lucido	400 ml	288 118
RAL 5012 azzurro lucido	400 ml	288 117
RAL 5013 blu cobalto lucido	400 ml	288 134
RAL 5014 blu tortora lucido	400 ml	288 135
RAL 5015 celeste lucido	400 ml	288 136
RAL 5018 turchese lucido	400 ml	288 137
RAL 5021 acquamarina lucido	400 ml	288 138
RAL 6002 verde foglia lucido	400 ml	288 119
RAL 6005 verde muschio lucido	400 ml	288 139
RAL 6011 verde reseda lucido	400 ml	288 120
RAL 6018 verde giallo lucido	400 ml	288 140
RAL 6019 verde bianco lucido	400 ml	288 141
RAL 7001 grigio argento lucido	400 ml	288 142
RAL 7035 grigio chiaro lucido	400 ml	288 143
RAL 8017 cioccolato lucido	400 ml	288 121
RAL 9005 nero lucido	400 ml	288 144
RAL 9005 nero opaco	400 ml	288 145
RAL 9010 bianco puro lucido	400 ml	288 146
RAL 9010 bianco puro opaco	400 ml	288 122
trasparente opaco	400 ml	288 123



Accessori pratici

Impugnatura per bombolette spray Kwasny

Codice articolo: 746 200 sfusa
Codice articolo: 746 202 in blister

Impugnatura per bombolette spray per facilitare il lavoro durante la verniciatura con prodotti Auto-K o di altri marchi.

Vantaggi:

- utilizzo facile ed ergonomico
- maggiore precisione di applicazione
- nebulizzazione regolare, senza interferenze
- verniciatura simile a quella ottenuta con la pistola



Set testine di nebulizzazione Kwasny

Codice articolo: 746 203

Il set di testine di nebulizzazione diverse per un impiego flessibile con vernici spray Auto-K o altre vernici spray di Kwasny.

Vantaggi:

- 4 testine di nebulizzazione diverse per superfici piccole, medie e grandi
- Per una maggiore precisione di verniciatura
- Il getto dello spruzzo è rapportato all'oggetto da verniciare.
- Le testine di nebulizzazione sono utilizzabili più volte.
- Contenuto: 6 testine di nebulizzazione



Confronto della larghezza di nebulizzazione

superfici piccole



superfici piccole e medie



superfici grandi



Supporto marketing

Sosteniamo i nostri concessionari e clienti con consigli su prodotti ed applicazioni offrendo soluzioni individuali per il punto vendita. L'offerta comprende proposte di presentazione, espositori con i prodotti più venduti, un allestimento

completo del punto vendita con specifiche pannellature pubblicitarie per scaffali con, cartellini ecc. o tool interattivi. Organizziamo inoltre corsi per utilizzatori e concessionari presso il nostro istituto tecnico di Gundelsheim.

Istruzioni per l'applicazione

Un buon consiglio garantisce il successo. Consigli utili per ottimi risultati nella verniciatura a spruzzo.



Supporto per punti vendita

Espositori con i prodotti più venduti, pannellature pubblicitarie per scaffali con intestature, espositori speciali, idee per espositori supplementari ecc.



Internet

Il sito internet del prestigioso marchio Auto-K contiene tutte le informazioni importanti, consigli utili e trucchi per garantire una buona verniciatura. Con identificatore colore vernice.

www.auto-k.de





Più marchi – più possibilità

Date uno sguardo agli altri marchi Kwasny. Per i professionisti del mestiere con esperienza nelle riparazioni consigliamo la nostra gamma SprayMax adatta anche per danni alla carrozzeria di entità maggiore. Per vetture datate o veicoli commerciali, macchine edili, da giardinaggio o agricole potrebbe essere indicata una vernice di accostamento dall'as-

sortimento Multona. E per il fai da te e molte applicazioni in casa e in giardino proponiamo le vernici spray belton per impieghi creativi e decorativi, nonché per piccole riparazioni.



Sistema di verniciatura per ritocchi professionali

SprayMax è un sistema di verniciatura a base di vernici originali con applicazione spray, ideale per una riparazione professionale di danni ridotti sulla vernice. Questa eccezionale tecnologia per vernice spray SprayMax garantisce caratteristiche di applicazione finora raggiungibili solo con una pistola di verniciatura professionale. Flessibile, precisa, economica.

www.spraymax.com



MULTONA

Vernice spray per auto simile al colore originale

Una vernice di accostamento non è una vernice originale, ma si avvicina ad un colore originale di carrozzeria rispettando determinate tolleranze.

Il sistema di colori di vernici Multona consiste in una gamma di colori ben strutturata e adatta per ritocchi di vernici semplici, veloci ed economici.



- Ampia offerta dei colori auto più diffusi nell'industria automobilistica
- Ideale per la verniciatura di autocarri e veicoli industriali, macchine edili e agricole
- Disponibile in molte colorazioni RAL e tinte speciali di case automobilistiche specifiche
- Per ritocchi di vernice piccoli e medi
- Indicato anche per applicazioni creative e decorative

Tutti gli spray Multona sono a base di vernici monostrato e possono essere usate anche senza trasparente di copertura. Si consiglia comunque l'applicazione di trasparente Multona bistrato per aumentare la lucentezza e la resistenza agli agenti atmosferici.

belton®

Per un impiego creativo e decorativo di vernici spray

belton definisce nuovi standard di qualità nel settore della verniciatura spray per casa, fai da te e decorazione. La facilità di utilizzo, gli eccezionali risultati di verniciatura e prodotti sempre innovativi soddisfanno ogni esigenza di applicazione.

La gamma di prodotti belton comprende:

- Fondi e spray detergenti
- Vernici per applicazioni speciali
- Vernici spray nei colori RAL
- Vernici acriliche a base acqua
- Vernici colorate a legante resinoidi
- e vernici ad effetto flip flop

www.belton.de





Sede aziendale
Peter Kwasny GmbH
a Gundelsheim



Vernici spray di produzione propria

“Made in Germany”

Dall'idea rivoluzionaria al produttore di vernici spray leader in Europa. Kwasny è l'azienda che unisce i marchi di successo nel settore della verniciatura a spruzzo.

La nostra azienda è artefice del successo dell'evoluzione delle bombolette spray sul mercato Europeo. Dimostra il proprio impegno quotidianamente presentando sul mercato prodotti sempre innovativi e all'avanguardia per l'automobile, l'industria, la decorazione e il fai da te per i clienti di tutto il mondo.

Con un numero approssimativo di 400 dipendenti in tutto il mondo, il gruppo aziendale Peter Kwasny apre la strada del successo come leader qualitativo e tecnologico indiscusso nel settore dei sistemi di vernice a spruzzo professionali

Benvenuti nella Peter Kwasny GmbH!

L'istituto tecnico Kwasny di nuova costruzione è considerato la fabbrica delle idee per vernici spray e si compone di laboratori per la verniciatura, sale per presentazioni e aule per seminari.



La nostra promessa ai clienti

Anche i clienti e partner commerciali più esigenti saranno ampiamente soddisfatti dall'eccezionale gestione di processo e dal know-how che comprendono una prima fase di ricerca e sviluppo all'avanguardia, una fase di produzione con un eccezionale grado di integrazione verticale e non ultimo soluzioni logistiche efficaci.

I nostri elevatissimi standard qualitativi e certificati sono sempre garantiti dal fatto che l'intera catena produttiva, inclusa la fabbricazione di componenti quali vernici e parti in plastica, viene gestita internamente nell'azienda.

Grazie alla nostra flessibilità mentale, che accomuna l'intera rete di collaboratori, riusciamo a rispondere in modo mirato alle più svariate richieste da parte dei clienti.

I nostri marchi si collocano nei settori più svariati

Vernici spray per auto e industria



Il marchio per i ritocchi di vernici auto semplici e veloci



Il sistema di verniciatura per ritocchi professionali

Vernici spray ad uso domestico e decorativo



Il marchio per un impiego creativo e decorativo di vernici spray

Peter Kwasny



L'ORIGINALE

 **SISTAR** Distributore ufficiale per l'Italia



**Auto-K è un marchio
Peter Kwasny GmbH**

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. +49 (0) 62 69 / 95-0
Fax +49 (0) 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com